

SE70SGH-5



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709113162



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Vred
Front
6
Rostfritt stål liknande
Screentryckt
Grå

Program / funktioner

| | |
|------------------------|---|
| Antal kokzoner gashäll | 5 |
| Totalt antal zoner | 5 |

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - 2 URP (dubbel) - 5.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Längd matningskabel 120 cm Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas Övriga inkluderade Konisk
Gasanslutning Cylindrisk gasanslutningar Anslutningseffekt 11500 W



Kompatibela Tillbehör

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



GRM

Espressoållare för mokabryggare



WOKGHU

Wokållare i gjutjärn. Designad för
stabilitet och smidighet under tillagning.



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MP800P



CC70X

Glaslock med ram i rostfritt stål för
70cm-hållar








GRW

Wokållare



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. | | |