

SE70SGH-5



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709113162



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Grå

Programmer/Funktioner

Zoner i alt	5
Samlet antal gaszoner	5

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Central - Gas - 2UR (dobbelt) - 5.00 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Gastilslutning


Gastype
Gastilslutning

Naturgas G20
Cylinderformet

Andre givne
gasforbindelser

Konisk


Gastilslutning normering 11500 W
(W)



Not included accessories



BB3679
Støbejernsgitter



GRW
Wok support



6MP800P



CC70X
Glas cover med ramme i rustfrit stål der passer til 70 cm kogeplader med frontbetjening.




TPK
Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



6MP700PO
Kogesektion - Cortina Creme/Gammel messing



6MP700AO
Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel messing




6MP700BS
Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv




WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



GRM
Gaskogeplader mokkasupport



6MP700AX
Kogesektion - Cortina Antracit/Sølv



6MPF2465X
Kogesektion - Selezione



CC70NE
Sort cover, der passer til 70 cm kogeplader med frontbetjening.

Symbols glossary (TT)



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.