

SE70SGH-5



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709113162



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	6
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	5
Nombre de brûleurs gaz	5

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique
intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique

Longueur du câble
d'alimentation 120 cm


Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel

Raccordement au gaz Cylindrique

Réglé au gaz naturel Cône

Puissance nominale gaz 11500 W



Not included accessories



BB3679

Grille viande en fonte



GRW



6MP800P



CC70X

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson




WOKGHU

Support WOK en fonte




GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz



6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



CC70NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes