

## SE70SGH-5



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Традиционный
<b>Размеры</b>	70/75 cm
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709113162



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Классика (Classica)
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	6
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	5
<b>Количество зон приготовления</b>	5

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт  
 Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
 Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт  
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

**Длина электрического кабеля** 120 см **Тип электрической вилки** Нет

## Подключение к газу

**Тип газа** G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое  
**Подключение к газу** Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 11500 Вт



## Совместимые Аксессуары

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -  
Selezione



### GRM



Подставка для кофе, для газовых  
варочных панелей

### WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

### 6MP700BS

Комплект поворотных  
переключателей - Кортина (Cortina)  
серебристый/ серебристый



### 6MP800P



### CC70X



Стеклопанель с рамкой из  
нержавеющей стали подходит для  
варочных панелей 70 см с  
фронтальным управлением.

### GRW








Решетка ВОК

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели   |  | Стандартный размер выреза                                |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.                 |   |  |