

SE70SGH-5



Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Традиционный

Размеры

70/75 cm

Источник питания

Газ

Тип

Газ

EAN-код

8017709113162



Эстетика



Эстетика

Classica

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

Решетки

Чугунные

Тип управления

Поворотные переключатели

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

6

Цвет переключателей

Эффект нержавеющей стали

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической вилки

Нет

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ


Подключение к газу

Коническое

Подключение к газу

Цилиндрическое

Номинальная мощность газа 11500 Вт



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina антрацит/латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRM

Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK




6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Cortina
серебристый/серебристый



6MP800P



CC70X



Стеклянная крышка с рамкой из
нержавеющей стали подходит для
варочных панелей 70 см с
фронтальным управлением.

GRW



Решетка Wok

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели