

SE70SGHLK



Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709155292



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Efecto inox
Color serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.65 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.65 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.55 kW

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla reducción moka 1

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica
Tensión (V) 1 W 110 V

Frecuencia 60 Hz
Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G30 Gas Líquido GPL
Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G20 Gas natural
Datos nominales de conexión eléctrica 11850 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



BB3679

Plancha de hierro fundido



CC70X

Tapa de cristal con estructura de acero
inoxidable adecuada para placas de 70
cm con mandos frontales.



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



CC70NE

Cubre encimeras negro para
encimeras dde 70 cm con mandos
frontales.



GRM

Soporte para cafetera Moka



TPK

Parrilla de acero inoxidable para
cocinar platos de Teppanyaki



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying meal prep and improving the cooking experience.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.