

SE775GH5



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709150297



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
כסף
הבלטה
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז
מספר אזורי בישול

5
5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – kW (כפולות) - UR ששמאלי - גז - 3.90
 גז - AUX - 1.10 kW - אחורי-אמצעי - גז
 גז - AUX - 1.10 kW - קדמי-אמצעי - גז
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
 גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

אביזרים כלולים


מקטין מחבת/מעמד מוקה 1

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	תקע	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	11200 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		



Compatible Accessories

6MP700A0

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן



6MP700PO

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם
ישן



6MPF2465X

Selezioe – סט כפתורים לכיריים



GRW

תמיכה לווק



6MP700BS

Cortina/כסף סט כפתורים לכיריים – כסף



6MP800P



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט