

SE775GH5



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
Gáz
Gáz
8017709150297



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigráfia színe

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Elülső
6
Ezüst
Kiemelt
Fekete

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5
Főzőzónák száma összesen 5

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - 2UR (dupla) - 3.90 kW

Hátsó-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb hátsó - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Jobb első - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Gáz - Félgyors

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus
szikragyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Edényszűkítő/Moka
állvány 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm
Csatlakozódugó Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós
gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W) 11200 W

Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRW

Woktartó



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MP800P



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok