

# SE775GH5



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
70/75 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709150297



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigráfia színe

Classica  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Öntöttvas  
Smeg Contemporary  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Elülső  
6  
Ezüst  
Kiemelt  
Fekete

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5  
Főzőzónák száma összesen 5

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - 2UR (dupla) - 3.90 kW

Hátsó-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb hátsó - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Jobb első - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Gáz - Félgyors

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus  
szikragyújtás

Igen

## Mellékelt tartozékok

Edényszűkítő/Moka  
állvány 1

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm  
Csatlakozódugó Nem

## Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós  
gáz

Egyéb elérhető  
gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás  
névleges értéke (W) 11200 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/antik sárgaréz



### 6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
krém/antik sárgaréz



### 6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



### GRW

Woktartó



### 6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina  
ezüst/ezüst



### 6MP800P



### GRM

Kávéfőzőgép támogatás



### WOKGHU






Öntöttvas WOK tartó



---

## Symbols glossary

---

- |                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS                                                                                   |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.             |
|  | Vezérlőgombok                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                |