

SE93SGH3



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
90 cm
Plyn
Plyn
8017709105723



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Stojany na nádoby
Typ nastavení ovládání
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Dostupné alternativní barvy

Classica
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Litina
Ovládací knoflíky
Boční
5
Stříbrná
Nerezová ocel

Program/funkce

Počet plynových varných zón	5
Celkový počet varných zón	5

Možnosti

Výřez pracovní desky 478x839-844 mm

Technické parametry



Přední levá - Plyn – ultrarychlý - 4.10 kW

Zadní levá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Středová - Plyn – hořák NA RYBY - 2.90 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

1 W

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Plug

No

Napětí (V)

220-240 V

Napětí 2 (V)

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších
plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindrical

Další plynové trysky
jsou součástí balení

G30 GPL kapalný plyn

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

12400 W



Symbols glossary



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Ovládání knoflíky



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.