

SE93SGH3



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
90 cm
Gas
Gashäll
8017709105723



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Andra tillgängliga färger

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Vred
Sida
5
Silver
Screentryckt
Rostfritt stål

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått 478x839-844 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - URP - 4.10 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten - Gas - Fiskbrännare - 2.90 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Spänning 2 (V)

Frekvens 50/60 Hz

Typ av kontakt Nej

Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk





Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 12400 W



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred |