

SE93SGH3



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
90 cm
Газ
Газ
8017709105723



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Також доступні кольори

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Перемикачі
Боковое
5
Сріблястий
Нержавіюча сталь

Програми/ Функції

Кількість зон приготування	5
Кількість газових зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез 478x839-844 мм

Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - Ультрашвидка - 4.10 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт

Центральна - Газ - Качатниця - 2.90 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль

Так

**Автоматичне
електрозапалювання**

Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Частота струму (Гц)

50/60 Гц

Напруга (В)

220-240 В

Підключення до газу

Тип газу

G20 Природний газ

Підключення до газу

Конічне

Підключення до газу


Циліндричне

**Номінальна потужність
газу (кВт)**

12400 Вт

**Жиклери для інших
типів газу в комплекті**

G30 GPL Зріджений газ



Symbols glossary (ТТ)



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.