SE97GXBE5

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	90 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709115784



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	6
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x839-844 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – גז שמאלי UR (3.90 - כפולות) kW
3.10 - אחורי-אמצעי - גז – מהירות kW
קדמי-אמצעי - גז – AUX - 1.10 kW
1.70 - אחורי-ימני - גז – מהיר למחצה kW
1.70 - קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה kW


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

אורך כבל חשמל	120 cm	**תקע**	לא
Terminal box	No		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חרירי גז אחרים כלולים**	גפ"ם גז G30 ,גז טבעי G25 נוזלי
Gas connection	Cilindrical	**דירוג חיבור גז (ואט)**	12400 W



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.