

# SE97GXBE5



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
90 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709115784



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigrafia színe

Classica  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Öntöttvas  
Vezérlőgombok  
Elülső  
6  
Acél hatás  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5  
Főzőzónák száma összesen 5

## Opciók

Munkalap kivágás 478-482x839-844 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - 2UR (dupla) - 3.90 kW

Hátsó-közép - Gáz - Gyors - 3.10 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb hátsó - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Egyéb gázfűvőkák


G25 Földgáz, G30 PB-gáz  
cseppfolyós gáz

Gas connection

Cilindrical

Gázcsatlakozás  
névleges értéke (W)





12400 W



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | Vezérlőgombok   |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.             |