SE97GXBE5

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	90 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709115784



Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	6
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x839-844 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – 2UR (dupla) - 3.90 kW
Hátsó-közép - Gáz – Gyors - 3.10 kW
Elülső-közép - Gáz – AUX - 1.10 kW
Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Tápkábel hossza	120 cm	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb gázfúvókák**	G25 Földgáz, G30 PB-gáz cseppfolyós gáz
Gas connection	Cilindrical	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	12400 W



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok