

SE97GXBE5



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
90 cm
Gaz
Gazowa
8017709115784



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszt
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Pokręta
Front
6
Efekt stali nierdzewnej
Serigrafia
Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje

Standardowe wycięcie 478-482x839-844 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 3.10 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny


Zamienne dysze do gazu

G25 gaz naturalny, G30 GPL Gaz płynny





Podłączenie gazowe Cylindryczne

Moc przyłączeniowa gazu

12400 W



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętkami |