


SEH530X1



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
30 cm
Elektromos
Kerámia
8017709076184



Design család



Esztétika	Contemporanea
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
Keret	Igen
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Előlnézet
Vezérlők száma	2
Vezérlőelemek színe	Ezüst

Programok / Funkciók

Főzőzónák száma összesen	2
Kerámia főzőzónák száma	2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Elülső közép - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Hátsó közép - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Elektromos csatlakozás

Feszültség (V)	220-240 V
----------------	-----------

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)


3000 W

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Jelenlegi

13 A



Not included accessories



BB3679

Öntöttvas sütőlap



C30CX/1

Üvegborítás rozsdamentes acél kerettel, amely 30 cm-es elülső vezérlésű főzőlapokhoz használható.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Vezérlőgombok



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.