

SEI5632D



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil foarte scăzut sau Spălat complet
60 cm
Electric
Inducție
8017709262983



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine dreaptă
Comenzi tactile
Roșu
Față
Gri

Program / Functions



| | |
|--------------------------------------|----|
| Nr. de zone de gătit cu inducție | 3 |
| Nr. de zone de gătit cu amplificator | 3 |
| Înterupător pornit/oprit principal | Da |
| Niveluri de putere | 14 |
| Nr. total de zone de gătit | 3 |

Opțiuni



Decupaj standard

490x560 mm

Indicator timp rezidual

Da

| | | | |
|------------------------------------|----|--|--|
| Temporizator final de gătit | 3 | Mod consum limitat de energie | Da |
| Opțiune de întrerupere | Da | Mod consum limitat de energie în W | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Supraveghetor minute | 3 | Opțiunea Demo Showroom | Da |
| Sfârșitul alarmei de gătit | Da | Blocarea comenzii/Siguranța copilului | Da |

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 Față-dreapta - Inducție – gigant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

| | | | |
|--|----|--|----|
| Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii | Da | Oprire automată la supraîncălzire | Da |
| detectare tigaie | Da | Oprire automată la preaplin | Da |
| Indicarea diametrului minim al cuvei | Da | Indicatorul căldurii reziduale | Da |

Conexiune electrică

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| Puterea nominală a conexiunii electrice (W) | 7200 W | Frecvență (Hz) | 50/60 Hz |
| Curent | 32 A | Lungimea cablului de alimentare | 150 cm |
| Tensiune (V) | 220-240 V | Terminal box | 5 poles |
| Tip de cablu electric | Monofazat | | |



Not included accessories



SCRP













Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă. |  | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental. |
|  | Controlul tactil |  | Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie. |
|  | Zonă gigantică: Zona gigantică oferă spațiu suplimentar și flexibilitate. |  | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă. |
|  | Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita. |  | Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide. |
|  | Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior. |  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge. |
|  | Timpu scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit. |  | Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit. |