

SER60SGH3



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709105235



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 3.90 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W)

1 W

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Spænding (V)

220-240 V

Stik

Nej

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20

Andre givne
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning


Cylinderformet

Gastilslutning normering
(W)

9300 W

Andre gasdyser
medfølger

G30 GPL-gas



Compatible Accessories

6MP700AO

Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel
messing



6MP700PO

Kogesektion - Cortina Creme/Gammel
messing



6MPF2465X

Kogesektion - Selezione



CC60X

Glas cover med ramme i rustfrit stål der
passer til 60 cm kogeplader med
frontbetjening.

6MP700BS

Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv



6MP800P



CC60NE

Sort cover, der passer til 60 cm
kogeplader med frontbetjening.

Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.