

## SER60SGH3



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709105235



## Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

## Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

## Technologie

**UR**

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui  
intégré aux manettes

## Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W  
Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation 120 cm

## Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel  
Raccordement au gaz Cylindrique  
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Côneique  
Puissance nominale gaz 9300 W



## Not included accessories



**BB3679**

Grille viande en fonte



**CC60X**

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



**6MP800P**

**TPK**

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



**6MP700PO**

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



**6MP700BS**

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



**CC60NE**

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



**6MP700AX**

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



**6MPF2465X**

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



**6MP700AO**

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



---

## Symbols glossary (TT)

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes