

# SER60SGH3



Code EAN

FamilleTable de cuissonType d'encastrementTraditionnelDimension60 cmAlimentationGazTypeGaz

8017709105235



## Esthétique





Esthétique Classica Couleur Inox Satiné **Finition** Matériau Inox Brossé Type d'inox Grilles Fonte Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes 4 Couleur des manettes Effet inox Logo Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie

# Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 4 Nombre total de foyers 4

### **Options**



Encastrement 478-482x555-560 mm

## **Technologie**

SMEG SPA 19/12/2025

Gris





Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW **Thermocouples** 

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

## Raccordement électrique

Puissance nominale Longueur du câble 120 cm 1 W

**Tension** 220-240 V Fréquence 50/60 Hz

d'alimentation


Type de prise

No

### Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique Puissance nominale gaz 9300 W Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide



**SMEG SPA** 19/12/2025



### **Accessoires Compatibles**

#### 6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

#### 000000

#### **6MP700BS**

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson





#### 6MP800P



#### CC60NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

#### **TPK**



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

#### **6MP700AX**

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson

#### 000000

#### 6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson

#### $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

#### 6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson

### $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$



#### CC60X

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

SMEG SPA 19/12/2025



## Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes

SMEG SPA 19/12/2025