

SER60SGH3



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709105235



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
מסך משי
אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.90 kW

1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.10 kW

2.60 kW ימני - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית


כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	תקע	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	9300 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		



Compatible Accessories

6MP700AO

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן



6MP700PO

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם
ישן



6MPF2465X

Selezione – סט כפתורים לכיריים



CC60X

כיסוי זכוכית עם מסגרת נירוסטה מתאים
לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בחזית

6MP700BS

Cortina/פך סט כפתורים לכיריים – כסף



6MP800P



CC60NE

כיסוי שחור מתאים לכיריים 60 ס"מ עם
כפתורים בחזית

Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		