

## SER60SGH3



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano cottura

Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709105235



## Estetica



Estetica

Colore

Finitura

Materiale

Tipo inox

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Logo

Colore serigrafia

Classica

Acciaio Inox

Satinato

Inox

Satinato

Ghisa

Manopole

Frontale

4

Effetto Inox

Serigrafato

Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

4

Numero totale di zone di cottura

4

## Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50/60 Hz		

## Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	9300 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**CC60X**

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**








**CC60NE**

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

## Glossario simboli

---

-  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.
-  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
-  Controllo con manopole
-  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.
-  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.