

SER60SGH3



Famiglia
Incasso
Dimensione
Alimentazione
Tipologia
Codice EAN

Piano cottura
Tradizionale
60 cm
Gas
Gas
8017709105235



Estetica



Estetica
Colore
Finitura
Materiale
Tipo inox
Griglie
Tipo di regolazione comandi
Posizione comandi
N° manopole
Colore manopole
Logo
Colore serigrafia

Classica
Acciaio Inox
Satinato
Inox
Satinato
Ghisa
Manopole
Frontale
4
Effetto Inox
Serigrafato
Grigio

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 1 W | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | No |
| Frequenza | 50/60 Hz | | |

Collegamento Gas

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| Tipo di gas | G20 Gas naturale | Altri raccordi gas inclusi | Conico |
| Collegamento gas | Cilindrico | Dati nominali di collegamento gas | 9300 W |
| Altri ugelli gas inclusi | G30 Gas Liquido GPL | | |



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



CC60X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver








6MP800P



CC60NE

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

Glossario simboli

- | | |
|--|--|
|  <p>Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.</p> |  <p>Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.</p> |
|  <p>Controllo con manopole</p> |  <p>Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.</p> |
|  <p>Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.</p> | |