

SER60SGH3



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

60 cm

Gaz

Gaz

8017709105235



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Logo

Culoare serie

Classica

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Fontă

Butoane rotative de control

Față

4

Efectul oțelului

Ecran mătase

Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

4

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni



Decupaj standard

478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz – UR - 3.90 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Terminal box No

Fișă No

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindric

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 9300 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina antracit/alamă veche



6MP700BS

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina argint/argint



6MP800P



CC60NE

Capac negru potrivit pentru plite de 60
cm cu comenzi frontale.



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a
găti feluri de mâncare Teppanyaki



6MP700AX

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina antracit/argint



6MP700PO

Set de butoane rotative pentru plită –
Cortina crem/alamă veche



6MPF2465X

Set de butoane rotative pentru plită –
Selezione



CC60X

Capac de sticlă cu cadru din oțel
inoxidabil potrivit pentru plite de 60
cm cu comenzi frontale.



Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Controlul butoanelor



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.