SER60SGH3

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709105235



Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Gjutjärn
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW
Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW
Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW
Höger - Gas - RP - 2.60 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50/60 Hz		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	9300 W



Kompatibela Tillbehör



6MP700AO

Spisvred, set – Cortina, antracitgrå/gammal mässing



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina, krämfärgad/gammal mässing



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MP800P

Symbols glossary



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Kontrollvred



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.