

## SER60SGH3



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
60 см  
Газ  
Газ  
8017709105235



### Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип нержавіючої сталі**  
**Решітки**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**

Classica  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Чавунно-сірий  
Перемикачі  
Фронтальне  
4  
Ефект нерж. сталі  
Серіографія  
Сірий

### Програми/ функції

**Кількість газових зон приготування** 4  
**Кількість зон приготування** 4

### Опції



**Стандартный вырез** 478-482x555-560 мм

### Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт  
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт  
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт  
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


**Газ-контроль** Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність</b>	1 Вт	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц		

## Підключення до газу

<b>Тип газу</b>	G20 Природний газ	<b>Підключення до газу</b>	Конічне
<b>Підключення до газу</b>	Циліндричне	<b>Номінальна потужність газу (кВт)</b>	9300 Вт
<b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b>	G30 GPL Зріджений газ		



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -  
Selezione



### CC60X

Стеклопанель с рамкой из  
нержавеющей стали для варочных  
панелей 60 см с фронтальным  
управлением

### 6MP700BS

Комплект поворотных  
переключателей - Кортина (Cortina)  
серебристый/ серебристый



### 6MP800P

### CC60NE

Черная крышка для варочных панелей  
60 см с фронтальным управлением



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi  |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели   |   |  |