


SF4101MN1



Dimensões	60x45 cm
Família	Forno
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de cocção	Microondas com grill
Código EAN	8017709287191



Design

Design	Linea	Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento
Acabamento	Preto	Tipo de serigrafia	Símbolos
Série	Plano	Estética da porta	Porta totalmente em vidro
Material	Vidro	Puxador	Puxador série Linea
Tipo de aço inox	Aço inox escovado	Cor do puxador	Puxador em cromado
Tipo de vidro	Clear1	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

			
Display	CompactScreen	Nº de comandos	2
Tecnologia Display	Display LCD	Comandos	Comandos Série Linea
Comandos	Comandos		

Programas / Funções

Nº funções do forno	4
Funções de forno	




Grill

Funções microondas



Microondas



Microondas com grill



Prato Chef

Outras funções

 Descongelo por tempo

Opções



Opções de programação do tempo de cocção Programador de início e de fim
Temporizador Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças Sim

Outras opções Iluminação Eco, Início rápido
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração Sim
Pré aquecimento rápido Sim

Especificações técnicas



Temperatura mínima 50 °C
Temperatura máxima 250 °C
Nº de níveis para tabuleiros 3
Tipo de guias para tabuleiros Guias laterais em metal
Resistência grill basculante para fácil limpeza Sim
Nº de lâmpadas 1
Tipo de iluminação Iluminação de halogénio
Potência das lâmpadas 40 W
Iluminação na abertura da porta Sim
Potência da resistência grill 1500 W
Interrupção das resistências na abertura da porta Sim

Abertura da porta Aba para baixo
Tecnologia de temperatura da porta Porta de temperatura controlada
Nº de vidros da porta 3
Interrupção do microondas por abertura da porta Sim
Termostato de segurança Sim
Sistema de arrefecimento Tangencial
Circuito de arrefecimento Circuito de arrefecimento simples
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) 212x462x407 mm
Controlo da temperatura Controlo eletrónico da temperatura
Material da cavidade Cavidade em esmalte EverClean
Vidro da porta com filtro de proteção das microondas Sim

Prestações / Etiqueta energética



Volume útil 40 l
Nº de fornos 1


Potência efetiva do microondas 1000 W

Acessórios incluídos

Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V
 Corrente (Amperes) 15 A
 Potência elétrica nominal 3300 W

Frequência (Hz) 50 Hz
 Comprimento do cabo de alimentação 115 cm



Not included accessories

GT1T-2

Guias telescópicas de um nível com extração total para fornos. Comprimento: fechada 35,5 cm; extraída 41,8 cm. Fabricadas em aço inox, garantem estabilidade à extração dos tabuleiros, permitindo uma utilização fácil e segura do forno e evitando choques e /ou quedas dos tabuleiros e dos alimentos.



PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.



BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões: Largura 31,5 x Comprimento 32,5 cm.



BN640

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.



GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



KIT130S

Trim kit for 45 cm Linea ovens



GT1P-2

Guias telescópicas parcialmente extraíveis (1 nível) para fornos com molduras de metal. Comprimento: 155.5 mm, extração: 285 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido























GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos Extração: 433 mm Material: Aço inox AISI 430 polido



Symbols glossary (TT)

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		A energia do microondas encurta o tempo de cocção e economiza energia.
	Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodoméstico para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.		Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.
	Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.		A iluminação automática desliga: para maior economia de energia, a iluminação desliga automaticamente após um minuto do programa ter iniciado.
	Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.		Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.
	Crisper: função para obter alimentos mais crocantes e dourados. Ideal para cozinhar pizzas.		Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.
	Microondas: ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.		Microondas+grill: a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.
	Altura do eletrodoméstico.		Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.
	Pré-aquecimento: esta opção pode ser usada para alcançar a temperatura desejada em poucos minutos.		Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.
	Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.		Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.
	Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.		Display Compact Screen: mostra a função selecionada e permite ver a temperatura e a duração.