


# SF4101MS1



<b>Dimensões</b>	60x45 cm
<b>Família</b>	Forno
<b>Tipo de energia</b>	Elétrico
<b>Fonte de energia do forno</b>	Elétrico
<b>Tipo de cocção</b>	Microondas com grill
<b>Código EAN</b>	8017709282219



## Design

<b>Design</b>	Linea	<b>Cor da serigrafia</b>	Serigrafia em branco
<b>Acabamento</b>	Silver	<b>Tipo de serigrafia</b>	Símbolos
<b>Série</b>	Plano	<b>Estética da porta</b>	Porta totalmente em vidro
<b>Material</b>	Vidro	<b>Puxador</b>	Puxador série Linea
<b>Tipo de aço inox</b>	Aço inox escovado	<b>Cor do puxador</b>	Puxador em cromado
<b>Tipo de vidro</b>	Vidro silver	<b>Logótipo</b>	Logótipo serigrafado

## Comandos

			
<b>Display</b>	CompactScreen	<b>Nº de comandos</b>	2
<b>Tecnologia Display</b>	Display LCD	<b>Comandos</b>	Comandos Série Linea
<b>Comandos</b>	Comandos		

## Programas / Funções

<b>Nº funções do forno</b>	4
<b>Funções de forno</b>	



Grill

### Funções microondas



Microondas



Microondas com grill




Pão

## Outras funções



## Opções



Opções de programação do tempo de cocção	Programador de início e de fim
Temporizador	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim

Outras opções	Iluminação Eco, Início rápido
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Pré aquecimento rápido	Sim

## Especificações técnicas



Temperatura mínima	50 °C
Temperatura máxima	250 °C
Nº de níveis para tabuleiros	3
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
Resistência grill basculante para fácil limpeza	Sim
Nº de lâmpadas	1
Tipo de iluminação	Iluminação de halogénio
Potência das lâmpadas	40 W
Iluminação na abertura da porta	Sim
Potência da resistência grill	1500 W
Interrupção das resistências na abertura da porta	Sim

Abertura da porta	Aba para baixo
Tecnologia de temperatura da porta	Porta de temperatura controlada
Nº de vidros da porta	3
Interrupção do microondas por abertura da porta	Sim
Termostato de segurança	Sim
Sistema de arrefecimento	Tangencial
Circuito de arrefecimento	Circuito de arrefecimento simples
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)	212x462x407 mm
Controlo da temperatura	Controlo eletrónico da temperatura
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean
Vidro da porta com filtro de proteção das microondas	Sim

## Prestações / Etiqueta energética



Volume útil	40 l
Nº de fornos	1


Potência efetiva do microondas	1000 W
--------------------------------	--------

## Acessórios incluídos

## Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V  
 Corrente (Amperes) 15 A  
 Potência elétrica nominal 3300 W

Frequência (Hz) 50 Hz  
 Comprimento do cabo de alimentação 115 cm



## Not included accessories

### GT1T-2

Guias telescópicas de um nível com extração total para fornos. Comprimento: fechada 35,5 cm; extraída 41,8 cm. Fabricadas em aço inox, garantem estabilidade à extração dos tabuleiros, permitindo uma utilização fácil e segura do forno e evitando choques e /ou quedas dos tabuleiros e dos alimentos.



### PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.



### BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



### PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões: Largura 31,5 x Comprimento 32,5 cm.



### BN640

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.



### GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



### KIT130S

Trim kit for 45 cm Linea ovens



### GT1P-2

Guias telescópicas parcialmente extraíveis (1 nível) para fornos com molduras de metal. Comprimento: 155.5 mm, extração: 285 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido



### GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos Extração: 433 mm Material: Aço inox AISI 430 polido



## Symbols glossary (TT)

 <p>Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.</p>	 <p>A energia do microondas encurta o tempo de cocção e economiza energia.</p>
 <p>Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodoméstico para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.</p>	 <p>Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.</p>
 <p>Display Compact Screen: mostra a função selecionada e permite ver a temperatura e a duração.</p>	 <p>Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.</p>
 <p>A iluminação automática desliga: para maior economia de energia, a iluminação desliga automaticamente após um minuto do programa ter iniciado.</p>	 <p>Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.</p>
 <p>Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.</p>	 <p>Crisper: função para obter alimentos mais crocantes e dourados. Ideal para cozinhar pizzas.</p>
 <p>Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.</p>	 <p>Microondas: ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.</p>
 <p>Microondas+grill: a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.</p>	 <p>Altura do eletrodoméstico.</p>
 <p>Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.</p>	 <p>Pré-aquecimento: esta opção pode ser usada para alcançar a temperatura desejada em poucos minutos.</p>
 <p>Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.</p>	 <p>Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.</p>
 <p>Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.</p>	 <p>Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.</p>