


SF4102VS



Kategória
Termékcsalád
Tápellátás
Hőforrás
Főzési mód
EAN kód

45 cm
Sütő
Elektromos
ELEKTROMOSSÁG
Gőz
8017709253929



Küllem

Design család	Linea	Serigraphy type	Symbols
Szín	Ezüst	Ajtó	Teljes üveg
Design	Flat	Fogantyú	Linea
Anyag	Üveg	Fogantyú színe	Króm
Acél típusa	Szálcsiszolt	Logo	Silk screen
Üveg típusa	Stopsol	Vezérlőgombok	Linea
Serigraphy colour	Fehér		

Kezelő elemek

Képernyőtechnológia	LCD	Vezérlők száma	2
Vezérlőbeállítás	Gombok		

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	2
Automatikus programok	20
Testreszabható receptek	No
Főzési funkciók gőzzel	



Gőz



Melegítés és regenerálás

Egyéb gőzfunkciók



Gép tisztítása



Vízkiemenet



Vízbemenet



Vízkömentesítő program

Egyéb funkciók



Kiolvasztás idő szerint



Kiolvasztás súly alapján



Kelesztés

Opciók



Időbeállítási lehetőségek

Időzítő

Időzítő

A zár/gyermekbiztonság vezérlése

Késleltetett indítás és automatikus befejezés

Igen

1

Igen

Egyéb lehetőségek

Bemutatóterem demó opció

Gyors előmelegítés

Eco light

Igen

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Minimális hőmérséklet

30 °C

Maximális hőmérséklet

100 °C

Polcok száma

3

Lámpák száma

1

Világítás típusa

Halogén

Felhasználó által cserélhető jelzőfény

Igen

Fényerősség

40 W

Az ajtó kinyitásakor világít

Igen

Fűtés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor

Igen

Kazán – Teljesítmény

900 W

Ajtónyitás típusa

Standard nyitás

Ajtó

Hideg ajtó

Teljes üveg belső ajtó

Igen

Levehető belső ajtó

Igen

Ajtóüvegek száma összesen

3

Lágy zárású zsanérok

Igen

Hűtőrendszer

Érintő

Cooling duct

Single

Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)

212x462x407 mm

Hőmérsékletszabályozás

Elektronikus

Sütőtér anyaga

Ever clean zománc

Üzemanyagtartály kapacitása

1,2 l

Az ajtó kinyitásakor a gőz leáll

Igen

Teljesítmény / Energiacímke



A sütőtér nettó térfogata

41 l

Sütőterek száma

1

Mellékelt tartozékok

Hátsó ütközővel ellátott 1
állvány

Rozsdamentes acél 1
tepsi (20 mm)

Rozsdamentes acél 1
perforált mély teps (40
mm)

Egyéb Szivacs/ Kazánfedél/
Főzőpohár

Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V

Jelenlegi 10 A


Névleges teljesítmény 2100 W

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

115 cm



Compatible Accessories




BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



PR3845X

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútorakaró több sütő egymás fölétti beszereléséhez

Symbols glossary

	Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		A gőzölős sütők a legtermészetesebb módon készítik az ételeket, ízletes és tápláló eredményeket produkálva.
	Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.		Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
	Kiolvasztás súly alapján: Automatikus leolvasztás funkció. A rendelkezésre álló kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az étel súlyának megadása után a sütő automatikusan meghatározza a megfelelő kiolvasztáshoz szükséges időt.		Vízkömentesítési funkció: Elengedhetetlen a felesleges vízkőlerakódások eltávolításához a tartályban, és lehetővé teszi a termék megfelelő működését. A művelet elvégzésének szükségességét maga a termék jelzi.
	Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.		Automatikus világítás kikapcsolása: A nagyobb energiamegtakarítás érdekében a világítás a sütés megkezdésétől számított egy perc elteltével automatikusan kikapcsol. Az opció a Beállítások menüben kapcsolható ki. Ebben az esetben a lámpa a sütés teljes időtartama alatt égve marad.
	Elektromos		Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
	Gőzsütés: ez egy természetes sütési mód bármilyen termékhez, a zöldségektől a desszertekig, az összetevők tápértékének és érzékszervi tulajdonságainak megőrzése érdekében. Ideális zsírmentes sütéshez, és az ételek szárítás nélküli felmelegítéséhez. A gőz ideális olyan ételek egyidejű sütéséhez, amelyek különböző főzési időt igényelnek.		FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi
	Újramelegítés: Ez a funkció elő tudja melegíteni az előfőzött ételeket anélkül, hogy megszáradnának vagy megkeményednének.		45 cm magas kompakt készülékek – tökéletes megoldás a kis magasságú konyhák funkcionális követelményeinek kielégítésére. Különböző típusokban és stílusokban kapható.

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható. |  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz. |
|  | Megvilágított kezelőszervek: olyan biztonsági berendezés, amely figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék be van kapcsolva, valamint lenyűgöző dizájnem is egyben. |  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben. |
|  | ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását. |  | A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe |
|  | Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt. |  | A sütőtérnek 3 különböző sütési szintje van. |
|  | Az INTELLIGENS GŐZSÜTŐ 3 szintű gőzt és 5 GŐZÖS sütési funkciót kínál. A vizet a sütőbe töltik a sütés előtt egy automatikus töltőcsövön keresztül, a gőz pedig kívül keletkezik, és közvetlenül a sütőtérbe kerül. A sütő pontosan kiszámítja a kívánt sütéshez szükséges vízmennyiséget, akár 160 ml-t is, és a gőz automatikusan a sütőbe kerül, a beállításnak megfelelően pulzálva, be- és kikapcsolva a sütés során. |  | Lágy zárás: minden modell fel van szerelve az ajtó lágy zárásának fejlett funkciójával, amely lehetővé teszi, hogy a készülék simán és csendesen záródjon. |
|  | A készülék optimális működésének biztosítása érdekében javasolt nagyjából 2-3 havonta tisztítani. |  | Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését. |
|  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |