

SF4102VS



Категория	45 см
Семейство продуктов	Духовой шкаф
Источник питания	Электрический
Источник нагрева	Электрический
Способ приготовления	Пар
EAN-код	8017709253929



Эстетика

Эстетика	Linea	Тип шелкографии	Символы
Цвет	Серебристый	Дверца	Полностью стеклянная
Дизайн	Плоский	Ручка	Linea
Материал	Стекло	Ручки	Хромированный
Тип нержавеющей стали	Матовая	Логотип	Шелкография
Тип стекла	Стекло Stopsol	Поворотные переключатели	Linea
Цвет шелкографии	Белый		

Управление

Вид дисплея (технология)	LCD-дисплей	Количество переключателей	2
Управление	Поворотные переключатели		

Программы/ функции

Количество функций приготовления	2
Автоматические программы	20
Функции приготовления с паром	



Пар



Разогрев и регенерация

Другие функции пара

Очистка резервуара

Слив воды

Залив воды

Программа декальцинирования

Другие функции

Размораживание по времени

Размораживание по весу

Поднятие теста

Опции



Программирование времени

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Таймер поминутный

Да

Счетчик минут

1

Блокировка управления

Да

Другие опции

Режим Showroom

Eco Light

Да

Быстрый предварительный разогрев

Да

Технические характеристики



Минимальная температура

30 °C

Максимальная температура

100 °C

Количество уровней приготовления

3

Количество ламп подсветки

1

Тип подсветки

Галогенная

Возможность самостоятельной замены ламп освещения

Да

Мощность ламп подсветки

40 Вт

Освещение при открытой дверце

Да

Автоматическое отключение при открытой дверце

Да

Мощность бойлера

900 Вт

Открывание дверцы Дверца

Стандартное открывание
Регулируемая температура

Внутреннее стекло дверцы сплошное

Да

Внутренние стекла дверцы съемные

Да

Количество стекол дверцы

3

Петли Soft Close

Да

Система охлаждения

Тангенциальная

Канал охлаждения

Одинарное

Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)

212x462x407 мм

Регулировка температуры

Электронный

Материал внутренней камеры

Эмаль Ever Clean

Объем резервуара для воды

1,2 л

Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце

Да

Производительность/ Энергопотребление



Полезный объем 41 л

Количество духовых шкафов 1

Аксессуары в комплекте

Решетка с ограничителем 1
Противень стальной, 20 мм 1


Противень глубокий из перфорированной стали (40 мм) 1

Только для Евросоюза губка/ Защита испарителя/ Кувшин

Электрическое подключение

Напряжение 220-240 В
Сила тока 10 А
Номинальная мощность 2100 Вт

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 115 см



Not included accessories



PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.



PRTX

Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



PALPZ


Лопатка для пиццы с откидной ручкой
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм











BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм

Symbols glossary (TT)

-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
-  Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.
-  Дверца с тройным остеклением
-  Электрический
-  Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.
-  Разогрев: с помощью этой функции можно разогреть заранее приготовленные блюда, не становясь сухими или жесткими.
-  Пароварки готовят пищу наиболее естественным образом, обеспечивая вкусный и питательный результат.
-  Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.
-  Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.
-  Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.
-  Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научной определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
-  Залив и слив воды
-  Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте. |  | Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями. |
|  | Поворотные переключатели с подсветкой: представляют собой предохранительное устройство, предупреждающее пользователя о том, что прибор включен. А также потрясающий дизайн. |  | Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки. |
|  | ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора. |  | Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость. |
|  | Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут. |  | В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления. |
|  | Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно. |  | Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца. |
|  | Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2-3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги. |  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах. |