

# SF4102VS



<b>Категория</b>	45 см
<b>Семейство продуктов</b>	Духовой шкаф
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Источник нагрева</b>	Электрический
<b>Способ приготовления</b>	Пар
<b>EAN-код</b>	8017709253929



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Linea	<b>Тип шелкографии</b>	Символы
<b>Цвет</b>	Серебристый	<b>Дверца</b>	Полностью стеклянная
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Ручка</b>	Linea
<b>Материал</b>	Стекло	<b>Ручки</b>	Хромированный
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая	<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Тип стекла</b>	Стекло Stopsol	<b>Поворотные переключатели</b>	Linea
<b>Цвет шелкографии</b>	Белый		

## Управление

<b>Вид дисплея (технология)</b>	LCD-дисплей	<b>Количество переключателей</b>	2
<b>Управление</b>	Поворотные переключатели		

## Программы/ функции

<b>Количество функций приготовления</b>	2
<b>Автоматические программы</b>	20
<b>Персональные рецепты</b>	No
<b>Функции приготовления с паром</b>	




Пар





Разогрев и регенерация

### Другие функции пара

 Очистка резервуара


 Слив воды


 Залив воды

 Программа декальцинирования

### Другие функции

 Размораживание по времени

 Размораживание по весу

 Поднятие теста

## Опции



### Программирование времени

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Таймер поминутный

Да

Счетчик минут

1

Блокировка управления

Да

### Другие опции

Режим Showroom

Eco Light

Да

Быстрый предварительный разогрев

Да

## Технические характеристики



Минимальная температура

30 °C

Максимальная температура

100 °C

Количество уровней приготовления

3

Количество ламп подсветки

1

Тип подсветки

Галогенная

Возможность самостоятельной замены ламп освещения

Да

Мощность ламп подсветки

40 Вт

Освещение при открытой дверце

Да

Автоматическое отключение при открытой дверце

Да

Мощность бойлера

900 Вт

Открывание дверцы Дверца

Стандартное открывание  
Регулируемая температура

Внутреннее стекло дверцы сплошное

Да

Внутренние стекла дверцы съемные

Да

Количество стекол дверцы

3

Петли Soft Close

Да

Система охлаждения

Тангенциальная

Канал охлаждения

Одинарное

Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)

212x462x407 мм

Регулировка температуры

Электронный

Материал внутренней камеры

Эмаль Ever Clean

Объем резервуара для воды

1,2 л

Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце

Да

## Производительность/ Энергопотребление



Полезный объем 41 л

Количество духовых шкафов 1

## Аксессуары в комплекте

Решетка с ограничителем 1  
Противень стальной, 20 мм 1


Противень глубокий из перфорированной стали (40 мм) 1

Только для Евросоюза губка/ Защита испарителя/ Кувшин

## Электрическое подключение

Напряжение 220-240 В  
Сила тока 10 А  
Номинальная мощность 2100 Вт

Частота тока 50/60 Гц  
Длина электрического кабеля 115 см



---


## Совместимые Аксессуары

---



**BN620-1**

Эмалированный противень, глубина 20 мм



**BN640**

Эмалированный противень, глубина 40 мм



**PALPZ**



Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм
















**PR3845X**

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.  
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.

## Symbols glossary

-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
-  Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.
-  Дверца с тройным остеклением
-  Электрический
-  Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.
-  Разогрев: с помощью этой функции можно разогреть заранее приготовленные блюда, не становясь сухими или жесткими.
-  Пароварки готовят пищу наиболее естественным образом, обеспечивая вкусный и питательный результат.
-  Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.
-  Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.
-  Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.
-  Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
-  Залив и слив воды
-  Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.

-  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.
-  Поворотные переключатели с подсветкой: представляют собой предохранительное устройство, предупреждающее пользователя о том, что прибор включен. А также потрясающий дизайн.
-  ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
-  Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.
-  Духовка SMART STEAM предлагает на выбор 3 уровня пара и 5 функций приготовления с функцией ПАРА. Вода загружается в духовку перед приготовлением через автоматическую телескопическую трубку, а пар генерируется снаружи и вводится непосредственно во внутреннюю камеру. Духовка рассчитывает точное количество воды, необходимое для желаемого приготовления, до 160 мл, и пар автоматически подается в духовку, импульсно во время приготовления, в зависимости от настройки.
-  Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
-  Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
-  Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.
-  В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.
-  Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.
-  Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2-3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.