

SF4102VS







Категория

Духовой шкаф Семейство продуктов Электрический Источник питания Источник нагрева Электрический Способ приготовления Пар

45 см

8017709253929

ЕАN-код



Символы

Эстетика

Эстетика Linea

Цвет Серебристый Плоский Дизайн Материал Стекло Матовая

Тип нержавеющей

стали

Тип стекла Стекло Stopsol

Белый Цвет шелкографии

Тип шелкографии

Дверца Полностью стеклянная

Ручка Linea Ручки Хромированный

Шелкография Логотип

Поворотные Linea переключатели

Управление

LCD-дисплей 2 Вид дисплея Количество (технология) переключателей

Управление Поворотные переключатели

Программы/ функции

Функции приготовления с паром

Количество функций приготовления 2 20 Автоматические программы Персональные рецепты No

Пар



Разогрев и регенерация

SMEG SPA 05.11.2025



Другие функции пара

/M

Очистка резервуара



Слив воды



Залив воды



Программа декальцинирования

Другие функции



Размораживание по времени



Размораживание по весу



Поднятие теста

Опции







Программирование времени

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Таймер поминутный Да Счетчик минут 1

Блокировка управления Да

Другие опции Eco Light **Режим** Showroom Да Быстрый Да

предварительный

разогрев

Технические характеристики















30°C







Минимальная температура

100°C Максимальная температура

Количество уровней 3 приготовления Количество ламп 1 подсветки

Тип подсветки

Галогенная Да

Возможность самостоятельной замены ламп освещения

40 BT Мощность ламп

подсветки Освещение при открытой дверце

Автоматическое отключение при открытой дверце

Мощность бойлера 900 BT

Открывание дверцы Стандартное открывание Дверца Регулируемая температура

Да

Да

Внутреннее стекло дверцы сплошное Внутренние стекла дверцы съемные

Количество стекол

дверцы

Петли Soft Close Система охлаждения

Канал охлаждения Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)

температуры

Регулировка

Материал внутренней камеры

Объем резервуара для воды

Автоматическое отключение подачи пара при открытой

дверце

Да Да

Да

3

Тангенциальная Одинарное

212x462x407 мм

Электронный

Эмаль Ever Clean

1,2 л

Да

Производительность/ Энергопотребление



SMEG SPA 05.11.2025



Полезный объем

41 л

Количество духовых шкафов 1

Аксессуары в комплекте

Решетка с ограничителем

Противень стальной, 20 1

мм

Противень глубокий из 1 перфорированной стали

(40 MM)

Только для Евросоюза

губка/ Защита испарителя/

Кувшин

Электрическое подключение

Напряжение220-240 BСила тока10 AНоминальная мощность2100 BT

Частота тока Длина электрического кабеля

50/60 Гц 115 см

Номинальная мощность 2100 Вт кабеля

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

100 554

1

SMEG SPA 05.11.2025



Совместимые Аксессуары

BN620-1



Эмалированный противень, глубина 20



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм





Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев. Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.







Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Пароварки готовят пищу наиболее естественным образом, обеспечивая вкусный и питательный результат.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.



Дверца с тройным остеклением



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Электрический



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.



Залив и слив воды



Разогрев: с помощью этой функции можно разогреть заранее приготовленные блюда, не становясь сухими или жесткими.



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.

SMEG SPA 05.11.2025





Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Поворотные переключатели с подсветкой: представляют собой предохранительное устройство, предупреждающее пользователя о том, что прибор включен. А также потрясающий дизайн.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Воздух при 40°С создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.



Духовка SMART STEAM предлагает на выбор 3 уровня пара и 5 функций приготовления с функцией ПАРА. Вода загружается в духовку перед приготовлением через автоматическую телескопическую трубку, а пар генерируется снаружи и вводится непосредственно во внутреннюю камеру. Духовка рассчитывает точное количество воды, необходимое для желаемого приготовления, до 160 мл, и пар автоматически подается в духовку, импульсно во время приготовления, в зависимости от настройки.



Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2-3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

SMEG SPA 05.11.2025