

# SF4104WMCS



ס"מ 45  
תנור  
חלמי  
חלמל  
מיקרוגל משולב  
נקי באדיים  
8017709275921

קטגוריה  
משפחה מוצריים  
אספקט חמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN



## אסתטיקה

Linea	סדרה עיצובית	Symbols	Serigraphy type
קסף	צבע	זכוכית מלאה	דלאת
Flat	Design	Linea	ידית
זכוכית	חומר	אפור	צבע ידית
זכוכית מחזירת אוור	סוג זכוכית	Silk screen	לוגו
White	Serigraphy colour		

## למשפחת תנורים

VivoScreen	שם צג	11	מסך שפות תצוגה
TFT	טכנולוגיית צג	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski	שפות תצוגה
מגע מלא	הגדרות בקרות		



## תוכניות / פונקציות

15	מסך פונקציות בישול
56	תוכניות אוטומטיות
64	תוכנים בהתאם אישית

### פונקציות בישול רגילים

 מעגלי

 בסיווע מאוורר

 סטטי

 גריל גדול

 חסכוני

 טורבו

 מעגלי + תחתון

 בסיס

 גריל מאוורר (גדול)

 פיצה

### פונקציות מיקרוגל

 מעגלי

 בסיווע מאוורר

 מיקרוגל

 חיים ויצירה מחדש

 מיקרוגל + גריל

 התפחה סופית

 הפשרה לפי משקל

 הפשרה לפי זמן

 שבת

 רשת/מחכם צלחות

 שמירה על חום

### פונקציות ניקוי

 ניקוי באדים

## אפשרויות



השיית ההתחלה והסיום  
האוטומטי של הבישול

### אפשרויות הגדרת זמן

**אפשרות הדגמה בחנות** כן  
**מצב הדגמה להדרכה** כן

כן

### זיכרון דקוט

כן

3

### טיימר

כן

כן

### נעילת בקרות / בטיחות

cono, 10 הפונקציות האחרונות  
שנעשה בהן שימוש

### ילדים

כן

### אפשרויות אחרות

כן

כן

### בישול חכם

**קדם חיים מהיר** כן  
**הפעלה מיידית** כן

שמירה על חום, תאורה  
חסכונית, הפעלה מהירה,  
הגדרת שפה, תצוגת שעון  
דיגיטלי, zic-logic, ECO, בהירות,  
עוצמת קול של צליל, צלילים

כן

## מאפיינים טכניים



C° 30

### טמפרטורה מינימלית

**סוג פתיחה דלת** פתוח סטנדרטי

C° 250

### טמפרטורה מרבית

**דלת מחוסמת**

3

### מספר המדפים

2 הלוגן W 40 cn W 1000 W 2000 W 1400 cn	מס' נורות סוג נורה הספק נורה אור כשהדلت פתוחה גוף חימום תחתון – הספק אלמנט גריל – הספק גוף חימום מעגלי – הספק החימום מושחה כשהדلت פתוחה	3 cn cn משיק Single 212x462x407 mm	מס' כולל של דלתות זוכיות המיירוגל נכבה כשהדلت נפתחת צירים לסגירה רכה מערכת קירור פתח אوروור מידות תא תנור לשימוש (גארעא) אלektронני אמיל נקי תמיד cn
--	---	---	---

## תוויות شامل / ביצועים


1 40 1	הנפח הנקי של תא התנור מספר חללי תנור	1000 W	הספק יעל של המיירוגל
-----------	---	--------	----------------------

## חומרים כלולים

1 1	רשות עם מעצור אחורי וצד' רשות להכנסה	1 1	מגש זוכיות מסלولات טלסקופיות, הוצאה חקיקית
--------	---	--------	--

## חיבור شامل

V 220-240 A 14 W 3100	מתח זרם הספק נקוב	Hz 50 cm 115	תדר (Hz) אורך כבל شامل
-----------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------



## Compatible Accessories

**BN640**

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



**GTT**

\*\*מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה  
לחולוון (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

**PR3845X**

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי  
לירוחוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



**BN620-1**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**GTP**

\*\*מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה חלקית  
(רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר:  
נירוסטה AISI 430 מצוחצת



**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ  
אורך: 325 מ"מ



## Symbols glossary

מיקרוגל משולב: תנור זה מאפשר לשלב שני דרכי שנות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הגדירות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשורי חשמל ביתיים.		נעילת ידים: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.	
האפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.		מערכת קירור אויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של מטבחים.	
...		האפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה לפי משקל.	
התואורה נכנית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התואורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.		דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.	
חשמי		האפשרה עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.	
מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים ייחד עם המאוורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך רק בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפיריטים שבבישלים בשיטות איטיות.		העצמה של המכשיר לשמרה על חיסכון בחשמל: eco-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת החשמל פנימי ביציפויAMIL: החלק הפנימי ביציפויAMIL של כל תנור Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפקחת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.	
גוף חיים תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נידים ותבשילים.		אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפיריטים ייחדים שמקורם באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.	
מעגלי: השימוש של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל לא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-זמן, פחות חשמל אمنי בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.		מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בסיסי למזון שמחיב בישול נוספת.	
אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשנות בינויות או קטנות, במיוחד בישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.		חסכונית: השימוש של גרייל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.	
...		מאוורר עם אלמנט גרייל: המאוורר מפחית את החום העז של הגרייל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צליות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחילוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות הגבוהות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמרה על החום של פיריטים בו-זמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמותות קטנות של מזון.	

בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאورو והמיירוגל.



מאورو בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מע聯繫與摩爾的結合。可以在一個鍋子中煮食，並在煮食過程中添加香料或調味料。



פונקציית פיצה: הפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מטבח בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



מכשיiri חשמל ביתיים קטנים שగובהם 45 ס"מ - הפתרון הנושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסוגנותות שונות.



תאות צד: שתי תאות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



אוויר ב- $40^{\circ}\text{C}$  מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצל שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבקבוק בתא התנור לפרק הזמן שצווין



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מוצר במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



لتא התנור 3 רמות בישול שונות.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתתקדת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברוכות ובקט.



בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בבדיקה של  $3^{\circ}\text{C}$ -2. הדבר מאפשר לבשל מוצר שרגיש מאד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



בקרות מגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכננת את המכשיר ברגעתו בלבד.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



...



מיירוגל: חודר ישירות למזון, מיירוגלים מבשלים מהר מאוד בחיסכון שימושי בחשמל. מתאים לבישול ללא שמן, מסוגלים גם להפוך ולחכם מזון ללא שניי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיירוגל עם פונקציות רגילות וכל היכולות שנbowים מכך. מושלים לכל סוג המזון.



מיירוגל + אלמנט גREL: השימוש בגREL יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פועלות המירוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.



אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנת מושלמת בלי ליבש או להקשות אותן.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאورو עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן עיל יותר, מושלים לפיסות גדולות שמחיבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סיבב המזון, במקומם להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



KEEP\_WARM\_72dpm



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.



מסלولات טלקופיות: אפשרות לשומר החוצה את הכליל ולבדוק אותו בלי להוציאו לחדר מהתנור.



గREL נטויה: ניתן לשחרר בקלות את הגREL הנטויה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



נקוי באדים: פונקציית נקיוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

