

SF4104WVCPN



45 ס"מ

תנור

כנ

חשמלי

חשמל

קיטור משולב

ניקוי באדים

8017709275945

קטגוריה

משפחה מוצריים

מערכת חימניות

ספקת חשמל

מקור חום

שיטה בישול

מערכת ניקוי

EAN קוד



אסתטיקה

Linea	סדרה עיצובית	Symbols	Serigraphy type
שחור	צבע	זכוכית מלאה	דלאת
Flat	עיצוב	Linea	ידית
זכוכית	חומר	שחור	צבע ידית
שחור	סוג זכוכית	Silk screen	לוגו
Grey	Serigraphy colour		

למשפחת תנורים



מסך שפות תצוגה

שפות תצוגה

VivoScreen

TFT

מגע מלא

שם צג

טכנולוגיית צג

הגדרות בקרות

11

Italiano, English (UK),
Français (FR), Nederlands,
Español (ES), Português
(PT), Svenska, Русский,
Deutsch (DE), Dansk, Polski

תוכנות / פונקציות

מסך פונקציות בישול

תוכנות אוטומטיות

תוכונים בהתקמה אישית

16

65

64

פונקציות בישול רגילים

מעגלי

בסיווע מאוורר

סטטי

גראיל גדול

חסכוני ECO

טורבו

מעגלי + תחתון

בסיס

גראיל מאוורר (גדול)

פיצה

פונקציות בישול עם קיטור

מעגלי

בסיווע מאוורר

קיטור

סו-ויד

חימום ויצירה מחדש מחדש

מעגלי + תחתון

כניסה מים

יציאה מים

ניקוי מכל

תוכנית להסרת אבני

התפיחה סופית

אפשרות לימי משקל

אפשרות לפיזמן

שבת

רשת/מחכם צלחות

שמירה על חום

פונקציות ניקוי

ניקוי באדים


אפשרויות

השהייה התחילה והסיום
האוטומטי של הבישול

אפשרויות הגדרת זמן
אפשרות הדגמה בchnerות
כן

כן

3

כן

תיקורת דקוט
מצב הדגמה להדרכה
כן

טיימר

מדריך מגע
כן

נעילת בקרות / בטיחות
רכונולוגיה
כן, 10 הפונקציות האחרונות
שנעשה בהן שימוש

לידים

כן

אפשרויות אחריות

כן

שמירה על חום, תאורה
חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת
שעון דיגיטלי, ECO-logic,
בחירה, עוצמת קול של צליל,
צלילים

קדם חימום מהיר
הפעלה מיידית
כן

כן

3

כן

טימר
רכונולוגיה
כן

לידים

כן

אפשרויות אחריות

כן

בישול עם מדוחם בחון
רכונולוגיה
כן

כן

בישול חכם

מאפיינים טכניים

C° 30	טמפרטורה מינימלית										
C° 250	טמפרטורה מרבית										
3	מספר המדפים										
1	מס' נורות										
הלוגן	סוג נורה										
	נורה ניתנת להחלפה על ידי	כן									
	המשתמש	כן									
W 40	הספק נורה		כן								
כן	אור כשהדלת פתוחה		משיק								
W 1000	גוף חימום תחתון – הספק		Single								
W 2000	אלמנט גריל – הספק			212x462x407 mm							
W 1400	גוף חימום מעגלי – הספק				אלקטронי						
כן	החימום מושהה כשהדלת				אמיל נקי תמייד						
	פתוחה				Fill&Hide, אוטומטי						
W 900	דוד – הספק				1 ליטר						
פתח סטנדרטי	סוג פתיחת דלת	כן				הקיור נכבה כשהדלת					
						נפתחת					

תוויות شامل / ביצועים

+A	דרגת יעילות אנרגטית	MJ 2.12
I 41	הנפח הנקי של תא התנור	צריכת חשמל בהסעת אויר מאולצת
KWh 0.85	צריכת חשמל למחזר במצב רגיל	KWh 0.59
MJ 3.06	צריכת חשמל במצב רגיל	צריכת אנרגיה למחזר במצב הסעת אויר מאולצת עם מאורור
		1 מס' חליי תנור אינדקס ייעילות אנרגטית % 81,9

אביזרים כלולים

1	רשות עם מעazor אחרוי מגש عمוק ביציפוי אמייל (40 מ"מ)	1 מגש عمוק מהיר מנירוסטה (40 מ"מ)
1	רשות להכנסה מגש נירוסטה, (20 מ"מ)	1 מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה (איינוקס)
1		1 כו, נקודה אחת ספוג/כיסוי דוד/קנקן אחר

חיבור شامل


תדר (Hz)	הzęנה (Hz)	זרם (A)	טמפרטורה (V)
Hz 50/60		A 14	V 220-240

W 3100

הספק נקיוב

cm 115

אורן כבל חשמל



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי
לירוחוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ
אורך: 325 מ"מ



Symbols glossary

A+: קטגורית יעילות אנרגטית A+ מס'יעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטgorיה A. הביצועים המרביים עם הדרישה המינימלית מובטחים.



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחות של משטחים.



האפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפעלה



...



התואורה נכנית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התואורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



חשמי



لتנור FULL STEAM יש 3 פונקציות בישול משלבות בקייטור, וניתן גם להשתמש בהן לבישול בקייטור בלבד. ניתן לכוון את הקיטור בין 30%-70% וקיימת אפשרות ל-100% קיטור לפי הצורך. המים מוכנסים לתנור לפני הבישול דרך צינור כניסה אוטומטי. התנור מחשב את הכמות המדוקית של מים שנחוצה לפונקציית הבישול הרצויה, עד 1.2 ליטר. המים מוכנסים לתא התנור והופכים לקיטור במהלך הבישול. קיטור נוצר ללא הפסקה בהתאם להגדרה שנעשתה מתחילה הבישול.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים ייחודיים שמקורם באמצעות התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בסיסי למזון שמחיב בישול נוספת.



חסכונית: השילוב של גרייל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.



נעילתILDIM: חלק מהדגמים מצידם במתוך נעילת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



קייטור משלב: ניתן להשתמש בתנורים כתנור קיטור או תנור רgel, או לחולפן לשלב את שתי השיטות.



האפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפעלה של מזונות שונים.



פונקציית הסרת אבנית: חיוני להסיר משקעים עודפים של אבנית מכל ולאפשר פעולה תקינה של המזוץ. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה האו.



דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



logic-ECO: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמרה על חיסכון בחשמל.



חלק פנימי ביציפוי אמייל: החלק הפנימי ביציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמייע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפחחת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



מאורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רgel, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפירטימים שבמושלים בשיטות איטיות.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזדים ותבשילים.



מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעםים בעת בישול של מזונות שונים בו-זמן, פחות חשמל וחמי בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוג המזון.



מאoorר עם אלמנט גרייל: המאoorר מפחית את החום העז של הגרייל, מעניק שיטה מצויה לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקת של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות ממלצות לשימוש והחלק התיכון של תנור יכול לשמש לשימרה על החום של פריטים בו-בזמן, מתן מצין בעת בישול של ארוחת בוקר צלייה. חזי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.



kdps_VIDE_SOUS_NUN_72d



פונקציית פיצה: הפעלה הבו-זמןית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



מאoorר בשילוב עם בישול רגלי, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.



בישול בקיוטו: דרך טבעית לבישול של כל סוג המוצרים, החל מירקות ועד לקינוחים, כדי לשמור את המאפיינים התזונתיים והאורגנוליפטיים של המרכיבים. מושלם לבישול ללא שומן, חיים מזון ללא ייבוש. הקיטור מושלם לבישול בו-זמן של מזונות שמחיבים זמני בישול שונים.



FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72d



אלמנט מעגלי עם קיטור: בישול תוך שימוש בו-זמן בගוף החימום המעגלי בשילוב עם המאoorר ואספקת הקיטור.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאoorר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלים לפיסות גדולות שמחיבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקומם להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



חימום חזרה: אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי ליבש או להקשות אותן.



דלת פנימית מצוקית לחלוון: דלת פנימית מצוקית לחלוון, משטח שטוח אחד שקל לשמר על ניקונו.



מכשיiri חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתחון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסוגנויות שונות.



KEEP_WARM_72d



דלת האcocית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לנקייה.



ארוחות צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.

ארוחות מוכנות: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של אוויר ב- $-C^{\circ} 40$ מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפני פרק הזמן שצווין



בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחן זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד שעל המזון להגיע אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצiosa, הבישול נפסיק.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



لتא התנור 3 רמות בישול שונות.



מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגת את המידע על הפונקציה שלו



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיiri להיסגר ברכות ובקט.



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל הגדירות האחרות ייערכו אוטומטית.



אפשרות טלסקופיות: מאפשרות למשור החוצה את הכליל ולבדק אותו בלי להוציאו לחדר מטבחו.



להבטחת התפקוד המקורי המושלם של המכשיר, מומלץ לבצע ניקוי של המכל בערך פעם בשנתיים או שלושה חודשים.



בקרות ב מגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכננת את המכשיר בנגיעה בלבד.



בקרה אלקטרוני: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיק של 3°C - 2 . הדבר מאפשר לבשל מוצר שרגע מאד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



...



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

