


SF4390VX



Категория	45 см
Семейство продуктов	Духовой шкаф
Источник питания	Электрический
Источник нагрева	Электрический
Способ приготовления	Пар
Система очистки	Паровая очистка
EAN-код	8017709214777



Эстетика

Эстетика	Classica	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Тип шелкографии	Символы
Дизайн	Плоский	Дверца	С 2-мя горизонтальными полосами
Материал	Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев	Ручка	Classica
Тип нержавеющей стали	Матовая	Ручки	Эффект нержавеющей стали
Тип стекла	Eclipse	Логотип	Штампованный

Управление


Вид дисплея (технология)	LCD-дисплей	Поворотные переключатели	Classica
Настройки управления	Поворотные переключатели	Цвет переключателя	Эффект нержавеющей стали
Количество переключателей	2		

Программы/ функции


Количество функций приготовления	2
Автоматические программы	20
Функции приготовления с паром	




Другие функции пара


 Очистка резервуара


 Слив воды


 Залив воды

 Программа декальцинирования

Другие функции

 Размораживание по времени

 Размораживание по весу

 Поднятие теста

Опции



Программирование времени

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Таймер поминутный

Да

Режим ограничения мощности

Да

блокировка управления Да

Другие опции

Режим Showroom

Eco Light

Да

Быстрый предварительный разогрев

Да

Технические характеристики



Минимальная температура

30 °C

Максимальная температура

100 °C

Количество уровней приготовления

3

Тип направляющих

Металлические направляющие

Количество ламп подсветки

1

Тип подсветки

Галогенная

Мощность ламп подсветки

40 Вт

Освещение при открытой дверце

Да

Автоматическое отключение при открытой дверце

Да

Мощность бойлера

900 Вт

Дверца

Регулируемая температура

Внутреннее стекло дверцы сплошное

Да

Внутренние стекла дверцы съемные

Да

Количество стекол дверцы

3

Петли Soft Close

Да

Термостат безопасности

Да

Система охлаждения

Тангенциальная

Канал охлаждения

Одинарное

Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)

212x462x407 мм

Регулировка температуры

Электронный

Материал внутренней камеры

Эмаль Ever Clean

Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце

Да

Производительность/ Энергопотребление



Полезный объем

41 л

Количество духовых шкафов


1

Аксессуары в комплекте

Решетка с ограничителем	2	Температурный щуп	Да, одна точка
Противень стальной, 20 мм	1	Другое	губка/ Защита испарителя
Противень глубокий из перфорированной стали (40 мм)	1		

Электрическое подключение

Напряжение	220-240 В	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	115 см
Номинальная мощность	2100 Вт		



Not included accessories



PR3845N

Соединительная планка для установки духовых шкафов в колонну, черная



PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев. Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.



PRTX

Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.



KP43V

Подходит для пароварок и духовых шкафов, комбинированных с пароваркой




VN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



VN640














Эмалированный противень, глубина 40 мм














KIT330X

Комплект отделки для духовых шкафов Classica 45 см

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Пароварки готовят пищу наиболее естественным образом, обеспечивая вкусный и питательный результат. |
|  | Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности. |  | Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически. |
|  | Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания. |  | Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт. |
|  | Дверца с тройным остеклением |  | Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления. |
|  | Электрический |  | Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления. |
|  | Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления. |  | Залив и слив воды |
|  | Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях. |  | Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте. |

-
- | | |
|---|---|
|  <p>Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.</p> |  <p>Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.</p> |
|  <p>ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.</p> |  <p>Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.</p> |
|  <p>Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.</p> |  <p>В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.</p> |
|  <p>Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.</p> |  <p>Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.</p> |
|  <p>Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2-3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.</p> |  <p>Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.</p> |
|  <p>Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.</p> | |

Benefit (TT)

Преимущество 1 тест

Преимущество 1 тест

С **форматированным** ТЕКСТОМ

1.a

2.6