

SF4390VX









Категория

Семейство продуктов Источник питания Источник нагрева Способ приготовления

Система очистки **ЕАN-код**

45 см

Духовой шкаф Электрический Электрический

Пар

Паровая очистка 8017709214777



Эстетика

Эстетика

Цвет

Дизайн

Материал

Тип нержавеющей

стали

Тип стекла

Цвет шелкографии

Classica

Нержавеющая сталь

Плоский

Нержавеющая сталь

Матовая

Eclipse

Черный

Тип шелкографии

Дверца

Ручка

Символы

С 2-мя горизонтальными

полосами

Classica

Ручки Эффект нержавеющей

стали

Логотип

Цвет переключателя

Поворотные

переключатели

Штампованный

Classica

Эффект нержавеющей

стали

Управление

Вид дисплея (технология) LCD-дисплей

Количество переключателей 2

Управление Поворотные переключатели

Программы/ функции

Количество функций приготовления

2

Автоматические программы Персональные рецепты

20 No

SMEG SPA 15.07.2025



Функции приготовления с паром



Пар

Другие функции пара

/III

Очистка резервуара



Слив воды



Залив воды

[D]

Программа декальцинирования

Другие функции

Размораживание по времени



Размораживание по весу



Поднятие теста

Опции







Программирование времени

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Режим Showroom

Быстрый

Другие опции

предварительный

разогрев

Eco Light

Да Да

Таймер поминутный

Да Блокировка управления Да

Технические характеристики





















30°C Минимальная температура

Максимальная температура Количество уровней приготовления

Количество ламп

подсветки

Тип подсветки Мощность ламп подсветки Освещение при открытой дверце

Автоматическое отключение при открытой дверце

Мощность бойлера Дверца

100°C

3

Галогенная 40 BT

Да

Да

900 BT

Регулируемая температура

Внутреннее стекло дверцы сплошное Внутренние стекла дверцы съемные

Количество стекол дверцы

Петли Soft Close

Система охлаждения Канал охлаждения Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) Регулировка

температуры Материал внутренней

Автоматическое отключение подачи пара при открытой

дверце

камеры

Да

Да

3

Да Тангенциальная Одинарное

212x462x407 мм

Электронный

Эмаль Ever Clean

Да

Производительность/ Энергопотребление

SMEG SPA 15.07.2025





Полезный объем 41 л

Количество духовых шкафов 1

Аксессуары в комплекте



Решетка с 2

ограничителем

Противень стальной, 20 1

ММ

Противень глубокий из 1 перфорированной стали

(40 MM)

Температурный щуп Да, од **Только для Евросоюза** губка/


Да, одна точка

губка/ Защита испарителя

Электрическое подключение

Напряжение220-240 ВСила тока10 АНоминальная мощность2100 Вт

Частота тока50/60 ГцДлина электрического115 смкабеля



SMEG SPA 15.07.2025



Совместимые Аксессуары

BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20



KIT330X

Комплект отделки для духовых шкафов Classica 45 cm




BN640

Эмалированный противень, глубина 40 mm



PR3845N







Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев. Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.

SMEG SPA 15.07.2025



Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Пароварки готовят пищу наиболее естественным образом, обеспечивая вкусный и питательный результат.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.



Дверца с тройным остеклением



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Электрический



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.



Залив и слив воды



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.

SMEG SPA 15.07.2025





Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.



Воздух при 40°С создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.



Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°С. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

SMEG SPA 15.07.2025