

SF4603VCNX



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Категория            | 45 см                   |
| Семейство продуктов  | Духовой шкаф            |
| Источник питания     | Электрический           |
| Источник нагрева     | Электрический           |
| Способ приготовления | Комбинированный с паром |
| Система очистки      | Паровая очистка         |
| EAN-код              | 8017709223571           |



Эстетика

|                  |                    |                          |                      |
|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Эстетика         | Dolce Stil Novo    | Тип шелкографии          | Символы              |
| Цвет             | Черный             | Дверца                   | Полностью стеклянная |
| Отделка          | Глянцевый          | Ручка                    | Dolce Stil Novo      |
| Дизайн           | Плоский            | Ручки                    | Черный               |
| Фурнитура        | Нержавеющая сталь  | Логотип                  | Накладной            |
| Материал         | Стекло             | Поворотные переключатели | Dolce Stil Novo      |
| Тип стекла       | Eclipse            | Цвет переключателя       | Черный               |
| Цвет шелкографии | Белый с подсветкой |                          |                      |

Управление

|                              |                          |                           |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид дисплея (технология)     | TFT-дисплей              | Языки на дисплее          | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, English (AU) |
| Управление                   | Поворотные переключатели |                           |                                                                                                                                      |
| Количество языков на дисплее | 11                       | Количество переключателей | 2                                                                                                                                    |

Программы/ функции

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Количество функций приготовления | 12 |
| Автоматические программы         | 50 |

## Традиционные функции приготовления

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Статический               |  Вентилируемый             |  Термовентилируемый |
|  Турбо                     |  Eco                       |  Гриль большой      |
|  Гриль большой + конвекция |  Нижний нагрев + конвекция |                                                                                                        |

## Функции приготовления с паром

|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Пар |  Вентилируемый |  Термовентилируемый |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Другие функции пара

|                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Очистка резервуара          |  Слив воды |  Залив воды |
|  Программа декальцинирования |                                                                                             |                                                                                                |

## Другие функции

|                                                                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Поднятие теста |  Шаббат |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Функции очистки

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Паровая очистка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Опции

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
|  |  |  |  |  |                                  |    |
| <b>Программирование времени</b>                                                    | Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Smart cooking                    | Да |
| <b>Таймер поминутный</b>                                                           | Да                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Режим Showroom                   | Да |
| <b>Блокировка управления</b>                                                       | Да                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Быстрый предварительный разогрев | Да |
| <b>Другие опции</b>                                                                | Поддержание тепла, Eco Light                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                  |    |

## Технические характеристики

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная температура                                                            | 30 °C                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Съемная дверца                                                                      | Да                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Максимальная температура                                                           | 250 °C                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Внутреннее стекло дверцы сплошное                                                   | Да                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Количество уровней приготовления                                                   | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Внутренние стекла дверцы съемные                                                    | Да                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Количество ламп подсветки                                                          | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Количество стекол дверцы                                                            | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Петли Soft Close                                                                    | Да                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |

|                                               |                          |                                                           |                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип подсветки                                 | Галогенная               | Система охлаждения                                        | Тангенциальная              |
| Мощность ламп подсветки                       | 40 Вт                    | Канал охлаждения                                          | Одинарное                   |
| Освещение при открытой дверце                 | Да                       | Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)                         | 212х462х407 мм              |
| Мощность нижнего нагревательного элемента     | 1000 Вт                  | Регулировка температуры                                   | Электронный                 |
| Мощность гриля                                | 2000 Вт                  | Материал внутренней камеры                                | Эмаль Ever Clean            |
| Мощность кольцевого нагревательного элемента  | 1400 Вт                  | Залив воды                                                | Fill & Hide, автоматический |
| Автоматическое отключение при открытой дверце | Да                       | Объем резервуара для воды                                 | 1,2 л                       |
| Мощность бойлера                              | 900 Вт                   | Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце | Да                          |
| Дверца                                        | Регулируемая температура |                                                           |                             |

## Производительность/ Энергопотребление



|                                                       |            |                                                         |            |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Класс энергоэффективности                             | A+         | Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией | 2.12 МДж   |
| Полезный объем                                        | 41 л       | Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией | 0.59 кВт/ч |
| Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией | 0.85 кВт/ч | Количество духовых шкафов                               | 1          |
| Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией | 3.06 МДж   | Индекс энергоэффективности                              | 81.9 %     |


## Аксессуары в комплекте



|                                          |   |                                                     |                          |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Решетка с ограничителем                  | 1 | Противень глубокий из перфорированной стали (40 мм) | 1                        |
| Противень эмалированный глубокий (40 мм) | 1 | Температурный щуп                                   | Да, одна точка           |
| Решетка для противня                     | 1 | Только для Евросоюза                                | губка/ Защита испарителя |
| Противень стальной, 20 мм                | 1 |                                                     |                          |

## Электрическое подключение

|                      |           |                             |          |
|----------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Напряжение           | 220-240 В | Частота тока                | 50/60 Гц |
| Сила тока            | 14 А      | Длина электрического кабеля | 115 см   |
| Номинальная мощность | 3100 Вт   |                             |          |



## Not included accessories



### PR3845N

Соединительная планка для установки духовых шкафов в колонну, черная



### PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев. Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.



### PRTX

Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм

## Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Духовые шкафы, комбинированные с паром: система приготовления на пару позволяет приготовить любые блюда более бережно и быстро. Колебания температуры и уровня пара позволяют добиться желаемого гастрономического результата. Приготовление на пару снижает использование жира в пользу более здоровой и натуральной пищи, а также сводит к минимуму потерю веса и объема пищи во время приготовления. Приготовление на пару идеально подходит для приготовления мяса: оно не только делает мясо очень мягким, но и сохраняет цвет и делает его более сочным. Также рекомендуется для приготовления дрожжевого теста и выпечки хлеба: фактически влажность позволяет тесту расти и развиваться во время приготовления до образования внешней корочки. В результате получается более легкий и легкоусвояемый продукт. Он также подходит для быстрого размораживания, разогрева продуктов без их подсушивания, а также для естественного обессоливания соленых продуктов.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.



Дверца с тройным остеклением



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Электрический



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.



Кольцевой нагрев с паром: Добавление пара позволяет лучше сохранить органолептические свойства пищи. Тепло исходит от задней части духовки и распределяется быстро и равномерно. Вентилятор работает. Это идеальная функция для более деликатного приготовления всех типов блюд. Кроме того, она идеально подходит для приготовления на нескольких уровнях без смешивания запахов и вкусов. Идеально подходит для приготовления жаркого, курицы и выпечки, например, дрожжевых пирогов и хлеба.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. Верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Интенсивное и однородное приготовление. Вентилятор работает, и тепло поступает одновременно снизу и сверху. Добавление пара позволяет лучше сохранить органолептические свойства пищи и улучшает внутреннее приготовление продуктов, которые становятся более хрустящими и легко усваиваемыми. Идеально подходит для жаркого из телятины, утки и целой рыбы.



Залив и слив воды

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.</p> |  <p>Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.</p>                                                           |
|  <p>Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <p>Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.</p>                                                                                                                                                                     |
|  <p>Подогрев пищи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.</p>                                                                                                                                              |
|  <p>ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p>Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.</p> |
|  <p>Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.</p>                                                                                                  |
|  <p>Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <p>В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.</p>                                                                                                                                                                               |
|  <p>Система Smart Cooking: для идеального приготовления просто необходимо выбрать вид и вес продуктов, а также температуру приготовления: любые другие настройки будут установлены автоматически.</p>                                                                                                                                                                                                  |  <p>Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.</p>                                                                                                                        |
|  <p>Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2-3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.</p>                          |
|  <p>Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.</p>                                                                                                                                                                                                  |