

SF4604MCNX



45 ס"מ

תנור

חלמי

חלמל

מיירוגל מושלב

ニッキーバイアリム

8017709223618

קטגוריה

משפחה מוצריים

אספקט חימר

מקור חום

שיטת בישול

מערכת ניקוי

קוד EAN



אסתטיקה

Dolce Stil Novo
שחור
مبرיק
Flat
נירוסטה
זכוכית

סדרה עיצובית
צבע
גימור
Design
גימור
חומר

ליקוי
זכוכית מלאה
Dolce Stil Novo
שחור
Applied

סוג זכוכית
דלאט
ידית
צבע ידית
לוגו

למשפחת תנורים

TFT
מגע מלא

טכנולוגיית צג
הגדרות בקרות

11
Italiano, English (UK),
Français (FR), Nederlands,
Español (ES), Português
(PT), Svenska, Русский,
Deutsch (DE), Dansk, Polski



מס' שפות תצוגה
שפות תצוגה

13
50
10

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול
תוכניות אוטומטיות
תוכנים בהתאם אישית

פונקציות בישול רגילים

	מעגלי		בסיוע מאוורר		סטטי
	גריל גדול		חסכוני		טורבו
	בסיס		מעגלי + גריל		גריל מאוורר (גדול)
					תחתית בסיווע מאוורר

פונקציות מיקרוגל

	מעגלי		בסיוע מאוורר		מיקרוגל
			חימום ויצירה מחדש		מיקרוגל + גריל
	התפחה סופית		האפשרה לפי משקל		האפשרה לפי זמן
					שבת

פונקציות ניקוי

	ניקוי באדים
--	-------------

אפשרויות

השהייה ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	אפשרויות הגדרת זמן	
cn cn	זיכרון דקות נעילת בקרות / בטיחות ילדים	בישול חכם
שמירה על חום, תאורה חסכונית, הפעלה מהירה	אפשרויות אחרות	אפשרות הדגמה בחנות קדם חימום מהיר

מאפיינים טכניים

C° 30	טמפרטורה מינימלית		דלת מחוסמת
C° 250	טמפרטורה מרבית		מס' כולל של דלתות
3	מספר המדפים		3
2	מס' נורות		זכוכית
הלוגן	סוג נורה		המיקרוגל נכבה כשהדלה
W 40	ספקט נורה		נפתחת
cn	אור כשהדלה פתוחה		צירים לsegura רכה

	דלת
	מס' כולל של דלתות
	3
	זכוכית
	המיקרוגל נכבה כשהדלה
	נפתחת
	צירים לsegura רכה
	מערכות קירור
	פתח אורור

W 1000	גוף חימום תחתון – הספק	212x462x407 mm	מידות תא תנור לשימוש (גארען)
W 2000	אלמנט גיריל – הספק		בקרת טמפרטורה
W 1400	גוף חימום מעגלי – הספק		חומר תא התנור
CN	החימום מושהה כשהדלת פתוחה	אלקטронי אמיל נקי תמיד CN	מגן מסך מיקרוגל

תווית شامل / ביצועים


W 1000	הספקיעיל של המיקרוגל	
1	מספר חללי תנור	40

אביזרים כלולים

1	רשות עם מעצור אחורי וצדדי		1	מגש זוכנית
1	רשות להכנסה		1	מסילות טלסקופיות, הוצאה חקית

חיבור شامل

V 220-240	מתח	Hz 50	תדר (Hz)
A 14	זרם	cm 115	אורכ'ת כבל شامل
W 3100	הספק נקוב		



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה
לחולוטן (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

PR3845N

כיסוי שחור לריהיטים כשותקנים תנורים
 נוספים בארון



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה חלקית
(רמה אחת)** הוצאה: 300 מ"מ חומר:
נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ
אורך: 325 מ"מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טבויות אכבעות. כיסוי
לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Symbols glossary

מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שני דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזרמנות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.		נעילת ידים: חלק מהדגמים מצוירים במתוך לנעלת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.	
האפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.		מערכת קירור אויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משטחים.	
ד寥ות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר ד寥ות זכוכית.		האפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה	
شمלי		התאורה נכנית אוטומטית: לחישכו רב יותר בחשמל, התאורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.	
Circogas: בתנורי גז, המאוחר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברת של טעמיים בעת הבישול של כמה דקות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שימושיים מבוחץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.		חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנור Smeg כולל ציפוי נגד חומצה חמסיע לשמר על הניקון של תא התנור לידי הפקחת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.	
אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאיימה ביותר לפריטים ייחודיים שימושיים באמצעות התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירוט, לחם וכן הלאה.		מאוחר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוחר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול rangle, כך שיש צורך רקدم-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שימושיים בשיטות איטיות.	
מעגלי + גריל: מעגלי עם אלמנט עליון או גריל: זהה למאוחר עם אלמנט עליון עם מהירות הבישול הנוספת של המעגלי, מושלם למזונות עם ציפוי פריך. בשימוש עם גריל, המזון יישחם מהר יותר.		גוף חיים תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מידים ותבשילים.	
חסכונית: השילוב של גריל, מאוחר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.		מעגלי: השילוב של מאוחר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל לאן קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, לא העברת של טעמיים בעת הבישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל ומנוי בישול קרים יותר. מתאים לכל סוג המזון.	
מאוחר עם אלמנט גריל: המאוחר מפחית את החום העוז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שוניים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחולקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשימירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתן מצין בעת הבישול של ארוחת בקר צליה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמותות קטנות של מזון.		אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בנויות או קטנות, במיוחד בישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.	
בישול תוך שימוש בו-זמן בגוף החימום בשילוב עם המאוחר והמיקרוגל.		מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מбалדים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בשימוש. מתואים לבישול לא שמן, מסוגלים גם להפשור וללחם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילים וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוג המזון.	

מאoorר בשילוב עם בישול רgel, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספה פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.



מיקרוגל + אלמנט גרייל: השימוש בגרייל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולה המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.



معالgi עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאoorר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גודלות שמיוחבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקומם להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בשולב של מזון בכל גודל ובכל צורה.



אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלבד ליבש או להקשות אותן.



KEEP_WARM_72dp



מכשיiri חשמל ביתים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפטרון המושלם למילי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסוגנותות שונות.



logic_ECO: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



תאורת צד: שתי תאורות מצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתחום התנור.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



אוויר-ב- 40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתחפה סופית של תערובת בצק טריים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבץ בתא התנור לפך הזמן שצוין



لتא התנור 3 רמות בישול שונות.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברוכות ובקט.



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות יערכו אוטומטית.



בקра אלקטרונית: אפשרות לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיק של 3°C -2. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגען מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



מסלות טלסקופיות: אפשרות לשומר החוצה את הכליל ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטן מהתנור.



בקרות בmagic: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכננת את המכשיר ברגעתו בלבד.



גראיל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגראיל הנוטה כדי להזיז את גופו החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



הקיבולת מצינה את החלל השימושי בתא התנור בלבד.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



הקיבולת מצינה את החלל השימושי בתא התנור בלבד.

