# SF4604PMCNR

| | |
|---|---|
| **Produktkategorie** | Kompakt 45 cm |
| **Produktfamilie** | Backofen |
| **Energiequelle** | Elektrisch |
| **Energiequelle** | Elektro |
| **Garmethode** | Mikrowelle kombiniert |
| **Reinigungssystem** | Vapor Clean |
| **EAN13** | 8017709223625 |



## Ästhetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ästhetik** | Dolce Stil Novo | **Glasart** | Eclipse-Schwarzglas |
| **Farbe** | Schwarz | **Gerätetür** | Vollglas |
| **Oberfläche** | Hochglanz | **Türgriff** | Dolce Stil Novo |
| **Design** | Flach | **Farbe/Ausführung des Türgriffs** | Schwarz |
| **Verzierung der Komponenten** | Kupfer | **Markenlogo** | Standard |
| **Material** | Glas | | |

## Bedienelemente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ Display** | TFT | **Multilinguale Display-Sprachen** | 11 |
| **Bedienungsart** | Touch-Control | **Display-Sprachen** | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Garfunktionen** | 13 |
| **Automatikprogramme** | 50 |
| **Personalisierte Rezepte** | 10 |

**Garfunktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Heißluft
- Turbo-Heißluft
- ECO
- Großflächengrill
- Großflächengrill + Umluft
- Heißluft + Grill
- Unterhitze
- Unterhitze + Umluft

**Mikrowellenfunktionen**

- Mikrowelle
- Mikrowelle + Umluft + Ober-/Unterhitze
- Mikrowelle + Heißluft
- Mikrowelle + Grill
- Aufwärmem und Regenerieren

**Sonderfunktionen**

- Auftauen nach Zeit
- Auftauen nach Gewicht
- Hefestufe
- Sabbath

**Reinigungsprogramm**

- Vapor Clean

## Optionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programmierung der Garzeit** | Zeitvorwahl und Garende | **Smart Cooking Niedrigtemperaturgaren** | Ja |
| **Minutenzähler** | Ja | **Demo-Mode Showroom-Funktion** | Ja |
| **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja | **Schnell-Vorheizung** | Ja |
| **Weitere Funktionen** | Warmhalten, ECO-Light Funktion, Schnellstart | | |

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garraumvolumen (l)** | 40 l | **Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung** | Ja |
| **Temperatur min.** | 30 °C | | |
| **Temperatur max.** | 250 °C | | |

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Garebenen** | 3 |
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 2 |
| **Art der Beleuchtung** | Halogen |
| **Leistung der Beleuchtung** | 40 W |
| **Garraumbeleuchtung bei Türöffnung** | Ja |
| **Leistung der Unterhitze** | 1000 W |
| **Leistung des Kleinflächengrills** | 2000 W |
| **Leistung der Heißluft 1** | 1400 W |
| **Gerätetür** | Kontrollierte Türkühlung |
| **Anzahl aller Türverglasungen** | 3 |
| **Sicherheitsabschaltung der Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung** | Ja |
| **Soft-Close Komfort-Schließsystem** | Ja |
| **Abkühlsystem** | Kühlgebläse |
| **Kaminabzugssystem** | Einfach |
| **Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)** | 212x462x407 mm |
| **Temperaturregelung** | Elektronisch |
| **Material des Garraums** | Ever Clean Emaillierung |
| **Mikrowellen-Sichtfensterschutz** | Ja |

## Technische Daten / Energielabel




| | |
|---|---|
| **Nutzbares Garraumvolumen** | 40 l |
| **Anzahl der Garräume** | 1 |
| **Effektive Mikrowellenleistung** | 1000 W |


## Serienzubehör



| | |
|---|---|
| **Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp** | 1 |
| **Auflagerost für Fettpfanne** | 1 |
| **Glaspfanne mit Auflagerost (H: 40 mm)** | 1 |
| **Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene** | 1 |

## Elektrischer Anschluss

| | |
|---|---|
| **Spannung 1 (V)** | 220-240 V |
| **Netzstecker** | Nein |
| **Absicherung** | 14 A |
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 3100 W |
| **Frequenz** | 50 Hz |
| **Länge Netzkabel** | 115 cm |


400-554
35-40
445-447
min.560
490-500
554-564
min.15
445-447
min.560
490-500
554-564
550
466
442
458
597
17
563
100
35
287
345
4
81
81
14.5
42,5
314
26
39
508
23
45°
1

# Kompatibel Zubehör



**BN620-1**

Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



**GTP**

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



**PALPZ**

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



**PR3845X**

Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.



**BN640**

Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



**GTT**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



**PR3845N**

Abdeckleiste Möbelkante Schwarz für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.



**STONE2**

Rechteckiger Pizzastein ohne Griffe, geeignet für 45cm und 60cm breite Backöfen. Abmessungen B42 x H1,8 x T37,5 cm. Ideal zum Backen von Pizzen mit den gleichen Ergebnissen wie in einem typischen Holzofen. Kann auch zum Backen von Brot, Focaccia und anderen Rezepten wie Torten, Flans oder Keksen verwendet werden.

# Symbolverzeichnis



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Kombinierte Mikrowelle: Dieser Backofen ermöglicht die Kombination von zwei verschiedenen Arten des Garens (traditionell und mikrowellenbetrieben). Kombinierte Backöfen erhöhen die Backmöglichkeiten und bieten gleichzeitig eine maximale Flexibilität



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.



Auftauen nach Gewicht: Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH - BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z



Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Automatische Deaktivierung der Garraumbeleuchtung: Zur Energieeinsparung schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die Option kann über das Einstellungsmenü deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die Beleuch



Elektro-Anschluss



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.



Circulaire + grill: Circulaire with upper element or grill: Similar to fan with upper element with the added cooking speed of circulaire, ideal for dishes with a crispy topping. When used with the grill the food will brown more quickly.



Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.




ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu

Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.

Mikrowelle: Die Mikrowellen dringen direkt in die Lebensmittel ein und garen diese sehr schnell und mit deutlicher Energieeinsparung. Sie eignen sich zum Garen ohne Fett und können auch Lebensmittel auftauen und erwärmen, ohne ihr ursprüngliches Aussehen

Mikrowelle + Grill: Die Verwendung des Grills führt zu einer perfekten Bräunung der Oberfläche der Gerichte. Die Wirkung der Mikrowellen ermöglicht es, in kurzer Zeit im Kern zu garen.

Diese Funktion kann vorgekochte Gerichte aufwärmen, ohne dass sie trocken oder hart werden.

Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.

Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.

Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.

Sabbath-Funktion: gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt

Smart Cooking: bietet für jede Art der Zubereitung das passende Rezept. Ob Fleisch, Fisch, Nudeln, oder Desserts, es stehen bis zu 150 automatische Programme zur Verfügung, die es ermöglichen, jedes Gericht mit wenigen Schritten zu aktivieren. Bestimmen S

Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.

Mikrowelle + Heißluft: garen in Kombination mit Heißluft und Mikrowelle.

Umluft in Kombination mit Ober-/Unterhitze: für ein gleichmäßiges Garen. Mit der zusätzlichen Mikrowellenfunktion, lassen sich die Garergebnisse zudem in einer wesentlich kürzeren Zeit erzielen.

Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga

Warmhalten: eine Warmhaltefunktion für Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.

ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.

Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht.

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 3 Garebenen.

Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.



Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,



Klappbarer Grill: dieser lässt sich leicht nach unten klappen, um eine Reinigung über der Oberhitze/Grill bequem ausführen zu können.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.




Nutzvolumen 50 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.




Nutzvolumen 40 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.