



# SF4604PMCNX



קטגוריה	45 ס"מ
משפחת מוצרים	תנור
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
שיטת בישול	מיקרוגל משולב
מערכת ניקוי	ניקוי באדים
קוד EAN	8017709223632



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo	סוג זכוכית	ליקוי
צבע	שחור	דלת	זכוכית מלאה
גימור	מבריק	ידית	Dolce Stil Novo
Design	Flat	ידית מתקפלת	כן
גימור	נירוסטה	צבע ידית	שחור
חומר	זכוכית	Logo	Applied

## למשפחת תנורים

טכנולוגיית צג	TFT	מס' שפות תצוגה	11
הגדרות בקרות	מגע מלא	שפות תצוגה	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski






## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	13
תוכניות אוטומטית	50
מתכונים בהתאמה אישית	10





### פונקציות בישול רגילות

 סטטי	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 טורבו	 חסכוני	 גריל גדול
 (גריל מאוורר (גדול)	 מעגלי + גריל	 בסיס
 תחתית בסיוע מאוורר		


### פונקציות מיקרוגל

 מיקרוגל	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 מיקרוגל + גריל	 חימום ויצירה מחדש	

### פונקציות אחרות

 הפשרה לפי זמן	 הפשרה לפי משקל	 התפחה סופית
 שבת		

### פונקציות ניקוי

 ניקוי באדים
--

## אפשרויות



<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות אחרות</b>	שמירה על חום, תאורה חסכונית, הפעלה מהירה
<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>בישול חכם</b>	כן
<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>	כן
<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן	<b>קדם חימום מהיר</b>	כן

## מאפיינים טכניים



<b>טמפרטורה מינימלית</b>	30 °C	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>	כן
<b>טמפרטורה מרבית</b>	250 °C	<b>דלת מחוסמת</b>	דלת מחוסמת
<b>מספר המדפים</b>	3	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>	3
<b>סוג המדפים</b>	רשתות מתכת	<b>המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת</b>	כן
<b>גריל נוטה</b>	כן	<b>צירים לסגירה רכה</b>	כן
<b>מס' נורות</b>	2		
<b>סוג נורה</b>	הלוגן		

הספק נורה	40 W	תרמוסטט בטיחות	כן
אור כשהדלת פתוחה	כן	מערכת קירור	משיק
גוף חימום תחתון – הספק	1000 W	Cooling duct	Single
אלמנט גריל – הספק	2000 W	מידות תא תנור לשימוש (עֶאֶרֶג)	212x462x407 mm
גוף חימום מעגלי – הספק	1400 W	בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
		חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד
		מגן מסך מיקרוגל	כן

## תווית חשמל / ביצועים



הנפח הנקי של תא התנור	40 l	הספק יעיל של המיקרוגל	1000 W
מספר חללי תנור	1		


## אביזרים כלולים



רשת להכנסה	1	מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית	1
מגש זכוכית	1	רשת עם מעצור אחורי וצדי	1

## חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	14 A	אורך כבל חשמל	115 cm
הספק נקוב	3100 W		



## Not included accessories

**PR3845N**  
 כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים  
 נוספים בארון



**PR3845X**  
 נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי  
 לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



**GT1P-2**  
 מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית  
 (רמה 1) לתנורים עם מסגרות מתכת. אורך:  
 355.5 מ"מ, הוצאה: 285 מ"מ. חומר:  
 מצוחצת AISI 430 נירוסטה.



**GTT**  
 מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\*  
 לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
 מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



**GTP**  
 מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\*  
 חלקית (רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ  
 מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



**BN620-1**  
 מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ























**PALPZ**  
 את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315  
 מ"מ אורך: 325 מ"מ























**BN640**  
 מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ



## Symbols glossary (TT)

 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שתי דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזדמנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.</p>
 <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>	 <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>
 <p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה.</p>	 <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>
 <p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p>	 <p>חשמלי</p>
 <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	 <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>
 <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>	 <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>
 <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.</p>	 <p>מעגלי + גריל: מעגלי עם אלמנט עליון או גריל: זהה למאוורר עם אלמנט עליון עם מהירות הבישול הנוספת של המעגלי, מושלם למנות עם ציפוי פריך. בשימוש עם גריל, המזון יושחם מהר יותר.</p>
 <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל זמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>	 <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>
 <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>	 <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>
 <p>מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשר ולחמם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.</p>	 <p>בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאוורר והמיקרוגל.</p>

- |   |  |
|---|--|
|  <p>מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.</p> |  <p>מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.</p>   |
|  <p>אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי לייבש או להקשות אותן.</p>  |  <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> |
|  <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p>                    |  <p>KEEP_WARM_72dpi</p>   |
|  <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>   |  <p>ECO-logic: שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>   |
|  <p>מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה באוויר ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין.</p>    |  <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p>   |
|  <p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל.</p>                                     |  <p>לתא התנור 3 רמות בישול שונות.</p>   |
|  <p>מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.</p>           |  <p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p>   |
|  <p>מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.</p>   |  <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C. בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p>  |
|  <p>גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.</p>                                     |  <p>בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>   |
|  <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p>  |  <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>   |