


SF4604PVCNR1



Categorie	45 cm
Familie	Oven
Voeding	Elektrisch
Warmte bron	Elektrisch
Bereidingswijze	Combi-stoom
Reinigingssysteem	Vapor Clean
EAN-code	8017709236212



Design

Esthetiek	Dolce Stil Novo	Type glas	Zwart
Kleur	Zwart	Deur	Geheel glas
Afwerking	Glanzend	Handgreep	Dolce Stil Novo
Design	Plat	Kleur handgreep	Zwart
Afwerking componenten	Koper	Logo	Geassembleerd
Materiaal	Glas		

Bediening



Display technologie	TFT	Aantal weergaven talen	11
Regeling bediening	Touch control	Weergave taal	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski

Programma's / functies

Aantal kookfuncties	14
Automatische programma's	50
Personaliseerbare recepten	10

Traditionele kookfuncties

- Statisch
- Geventileerd
- Circulaire
- Turbohitte
- ECO
- Grote vlak-grill
- Fan grill (large)
- Circulaire + grill
- Base
-

Luchtcirculatie (met onderwarmte)

Kookfuncties met stoom

- Stoom
- Geventileerd
- Hetelucht multifunctioneel
- Opwarmen en regenereren

Andere Stoom-functies

- Reiniging reservoir
- Waterafvoer
- Watertoevoer
- Ontkalkingsprogramma

Overige functies

- Ontdooien op tijd
- Ontdooien op gewicht
- Rijsfunctie
- Sabbath

Schoonmaak functie

- Vapor Clean

Opties



Opties tijdprogrammering	Automatische in- en uitschakeling	Smart cooking	Ja
Timer	Ja	Showroom demo optie	Ja
Kinderbeveiliging	Ja	Snelle voorverwarming	Ja
Overige opties	Warmhoudfunctie, ECO-Light		

Technische specificaties



Minimum temperatuur	30 °C	Uitneembare ovendeur	Ja
----------------------------	-------	-----------------------------	----

Maximum temperatuur	250 °C	Volledig glazen binnendeur	Ja
Aantal kookniveaus	3	Uitneembaar glas binnendeur	Ja
Aantal lampen	1	Totaal aantal ruiten	3
Soort verlichting	Halogeen	Soft Close systeem	Ja
Vermogen lamp	40 W	Koelsysteem	Mantelkoeling
Automatische inschakeling verlichting bij openen deur	Ja	Koelleiding	Enkel
Onderwarmte - vermogen	1000 W	Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)	212x462x407 mm
Grill - vermogen	2000 W	Temperatuurregeling	Elektronisch
Circulatie - vermogen	1400 W	Materiaal ovenruimte	Ever Clean emaille
Automatische uitschakeling verhittingselementen bij openen deur	Ja	Water aansluiting	Fill&Hide, automatic
Ketel - Vermogen	900 W	Inhoud waterreservoir	1,2 l
Deur openen	Standaard opening	Automatische uitschakeling stoom bij openen deur	Ja
Deur	Temperatuur gecontroleerde deur		

Prestaties / energielabel



Energieklasse	A+	Energy consumption in forced air convection	2.12 MJ
Netto inhoud	41 l	Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht	0.59 kWh
Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel	0.85 kWh	Aantal ovens	1
Energy consumption in conventional mode	3.06 MJ	Energie-efficiëntie-index	81,9 %


Meegeleverde accessoires



Ovenrooster met stop	1	Diepe geperforeerde rvs ovenschaal (40 mm)	1
Vangschaal (40 mm)	1	Telescopische geleiders, geheel uitschuifbaar	1
Inzetrooster	1	Overig	Spons/ Boiler cover/ Beaker
Rvs ovenschaal	1		

Elektrische aansluiting

Spanning	220-240 V	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	14 A	Lengte voedingskabel	115 cm
Nominale aansluitwaarde	3100 W		



Accessoires niet inbegrepen



PR3845N

Black cover for furniture when more ovens are installed in column



PR3845X

Antifingerprint roestvrij staal.
Afdekstrip voor meubels in kolominstallatie van meer ovens



PRTX

Ronde pizzasteen met handvaten,
diameter 35 cm



BX640

Roestvrijstalen bakje voor stoomoven,
H40xB455xD176 mm



BN620-1

Geëmailleerde bakplaat, 20 mm diep



PALPZ













Pizzaschep met inklapbare handgreep
breedte: 315 mm lengte: 325 mm

































BN640

Geëmailleerde bakplaat, 40 mm diep

Symbols glossary (TT)

-  Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
-  Combi-stoomovens: het stoomkookstelsel maakt het mogelijk om elk type voedsel zachter en sneller te bereiden. Variaties in temperatuur en stoomniveau zorgen voor het gewenste gastronomische resultaat. Koken met stoom vermindert het gebruik van vet ten gunste van een gezondere en meer authentieke keuken, en minimaliseert ook het verlies van gewicht en volume van voedsel tijdens het koken. Koken met stoom is perfect voor het bereiden van vlees: het maakt het niet alleen erg zacht, maar behoudt ook hun glans en maakt het sappiger. Ook aanbevolen voor het koken van gezuurd deeg en het maken van brood: vochtigheid zorgt ervoor dat het deeg tijdens het koken kan groeien en ontwikkelen voordat de buitenste korst ontstaat. Het resultaat is een lichter en beter verteerbaar deeg, herkenbaar aan de grotere alveolatie. Het is ook geschikt om snel te ontdooien, om voedsel op te warmen zonder te harden of te drogen en om gezouten voedsel op natuurlijke wijze te ontzouten.
-  Ontdooien op tijd: met deze functie wordt automatisch het tijdstip van ontdooien van voedsel bepaald
-  Ontkalkingsfunctie: Is essentieel om overtollige kalksteenafzetting in de tank te verwijderen en de goede werking van het product mogelijk te maken. De noodzaak om deze handeling uit te voeren, wordt door het product zelf aangegeven.
-  Automatische verlichting gaat uit: voor meer energiebesparing schakelt de verlichting automatisch uit na één minuut na het begin van de bereiding.
-  Geëmailleerde binnenkant: De geëmailleerde binnenkant van alle Smeg-ovens heeft een speciale antacidumvoering die helpt om de binnenkant schoon te houden door de hoeveelheid kookvet te verminderen.
-  A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
-  Luchtkoelsysteem: om een veilig oppervlak te garanderen temperaturen.
-  Ontdooien op gewicht: Met deze functie wordt de ontdooitijd bepaald
-  Deuren met driedubbele beglazing: aantal glazen deuren.
-  Electric
-  Fan assisted base: the mix of fan and lower heating element alone allows to finish cooking foods already cooked on the surface but not internally more quickly. This system is recommended to finish cooking foods that are already well cooked on the surface, but not internally, which therefore require a moderate higher heat. Ideal for any type of food.

-  Ventilator met bovenste en onderste elementen: de elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.
-  De ovenruimte wordt uitsluitend verhit door het onderelement. Voor gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die moeten rijzen (bijv. pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.
-  Circulaire: it is the perfect function for cooking all types of dishes in a more delicate way. The heat comes from the back of the oven and is distributed quickly and evenly. The fan is active. It is also ideal for cooking on multiple levels without mixing smells and flavors.
-  ECO: low energy consumption cooking: this function is particularly suitable for cooking on a single shelf with low energy consumption. It is recommended for all types of food except those that can generate a lot of moisture (for example vegetables). To achieve maximum energy savings and reduce time, it is recommended to put the food in the oven without preheating the cooking compartment
-  De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovinelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de oven deur gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc.
-  Ventilator met grillelement: De ventilator vermindert de felle hitte van de grill en biedt een uitstekende methode om verschillende soorten voedsel, karbonades, steaks, worstjes enz. Te grillen, waardoor het gelijkmatig bruin wordt en de warmte wordt verdeeld, zonder het voedsel uit te drogen. De bovenste twee niveaus die voor gebruik worden aanbevolen, en het onderste deel van de oven kunnen worden gebruikt om gerechten tegelijkertijd warm te houden, een uitstekende mogelijkheid bij het bereiden van een gegrild ontbijt. Halve grill (alleen middengedeelte) is ideaal voor kleine hoeveelheden voedsel.
-  Steam cooking: it's a natural way of cooking for any kind of products, from vegetables to desserts, to preserve the nutritional and organoleptic properties of ingredients. Ideal for cooking without fat, to heat up food without drying. Steam is ideal for simultaneous cooking of meals that require different cooking times.
-  Fun assisted + Steam: intense and homogeneous cooking. The fan is active and the heat comes from below and from above at the same time. The addition of steam allows better preservation of the organoleptic properties of food and improves the internal cooking of foods, which are more crunchy and digestible. Ideal for roast veal, roast duck and for cooking whole fish.

- | | |
|--|--|
|  <p>Circulaire + Steam: The addition of steam to thermoventilated cooking allows better preservation of the organoleptic properties of food. The heat comes from the back of the oven and is distributed quickly and evenly. The fan is active. It is the perfect function for cooking all types of dishes in a more delicate way. It is also ideal for cooking on multiple levels without mixing smells and flavors. Ideal for preparing roasts, chicken and baked goods such as leavened cakes and bread.</p> |  <p>FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi</p> |
|  <p>Reheat: This function can reheat precooked dishes, without becoming dry or hard.</p> |  <p>Turbo: the heat comes from 3 directions: above, below and from the back of the oven. The fan is active. It allows quick cooking, even on several shelves without mixing the aromas. Ideal for large volumes or foods that require intense cooking.</p> |
|  <p>Compact appliances with a height of 45 cm - perfect solution to meet the functional requirements of kitchen sets of small height. Available in several types and in different styles.</p> |  <p>All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.</p> |
|  <p>The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.</p> |  <p>KEEP_WARM_72dpi</p> |
|  <p>verlichting</p> |  <p>ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.</p> |
|  <p>Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted</p> |  <p>Rapid preheating: cooking is preceded by the preheating phase which allows the cooking compartment to reach the set temperature. This option reduces the time by up to 50%.</p> |
|  <p>SABBATH: function that allows to cook food respecting Judaism's day of rest provisions.</p> |  <p>The oven cavity has 3 different cooking levels.</p> |
|  <p>Smart Cooking is the perfect recipe for every occasion. Meat, fish, pasta, desserts, etc. up to 150 automatic recipes that allow to make any preparation in a single click. Decide your menu and then the oven takes care of the rest.</p> |  <p>Soft close: all models are equipped with advanced function of smooth closing of the door, which allows the device to close smoothly and quietly.</p> |
|  <p>To guarantee the optimal functioning of the appliance, it is suggested to carry out the tank cleaning roughly once every 2-3 months.</p> |  <p>Telescopic rails: allow you to pull out the dish and check it without having to remove it from the oven entirely.</p> |
|  <p>Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.</p> |  <p>Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.</p> |
|  <p>Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.</p> |  <p>The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.</p> |