


# SF4604PVCNX1




|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Categorie             | 45 cm              |
| Familia de produse    | Cuptor             |
| Alimentare cu energie | Electric           |
| Sursă de căldură      | ENERGIE ELECTRICĂ  |
| Metodă de gătit       | Combi Abur         |
| Sistem de curățare    | Curățare cu vapori |
| Cod EAN               | 8017709233440      |



## Estetică

|                    |                 |               |                   |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Estetică           | Dolce Stil Novo | Tip sticlă    | Eclipsă           |
| Culoare            | Negru           | Ușă           | Complet pe sticlă |
| Finisaj            | Lucios          | Mâner         | Dolce Stil Novo   |
| Design             | Flat            | Culoare mâner | Negru             |
| Finisaj componentă | Oțel inoxidabil | Logo          | Applied           |
| Material           | Sticlă          |               |                   |

## Comenzi

|  |                   |                      |  |
|--|-------------------|----------------------|--|
|  |                   |                      |  |
| Tehnologie afișaj  | TFT               | Nr. de limbi afișate | 11   |
| Setare control   | Atingere completă | Afișaj limbi         | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |

## Programe/funcții

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Nr. de funcții de gătit | 14 |
| Programe automate       | 50 |
| Rețete personalizabile  | 10 |

## Funcții tradiționale de gătit

|                          |                    |             |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| Static                   | Ventilator asistat | Circulaire  |
| Turbo                    | Eco                | Grătar mare |
| Grătar ventilator (mare) | Circulaire + gril  | Bază        |
|                          |                    |             |

Partea inferioară asistată de ventilator

## Funcții de gătit cu abur

|                          |                    |            |
|--------------------------|--------------------|------------|
| Abur                     | Ventilator asistat | Circulaire |
| Încălzire și re-generare |                    |            |

## Alte funcții Steam

|                        |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
| Curățarea rezervorului | Ieșire apă | Intrare apă |
| Program decalcifiere   |            |             |

## Alte funcții

|                               |                                   |        |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Dezghețare în funcție de timp | Dezghețare în funcție de greutate | Dovadă |
| Sabat                         |                                   |        |

## Funcții de curățare

|                    |
|--------------------|
| Curățare cu vapori |
|--------------------|

## Opțiuni



|  |  |                               |    |
|--|--|-------------------------------|----|
| <b>Opțiuni de stabilire a orei</b>         | Pornire întârziată și gătire automată finală | <b>Gătit inteligent</b>       | Da |
| <b>Supraveghetor minute</b>                | Da   | <b>Opțiunea demo Showroom</b> | Da |
| <b>Control blocare/Siguranța copilului</b> | Da   | <b>Preîncălzire rapidă</b>    | Da |

## Caracteristici tehnice



|  |                     |  |                                   |
|--|---------------------|--|-----------------------------------|
| Capacity (Lt)  | <50 l               | Ușă  | Ușă temperată                     |
| Temperatură minimă                                       | 30 °C               | Ușă detașabilă                                 | Da                                |
| Temperatură maximă                                       | 250 °C              | Ușă interioară din sticlă plină                | Da                                |
| Nr. de rafturi   | 3                   | Ușă interioară detașabilă                      | Da                                |
| Nr. lumini   | 1                   | Nr. total de uși de sticlă                     | 3                                 |
| Tip lumină   | Halogen             | Balamale moi de închidere                      | Da                                |
| Puterea de iluminare                                     | 40 W                | Sistemul de răcire                             | Tangențial                        |
| Lumină atunci când ușa este deschisă                     | Da                  | Cooling duct                                   | Single                            |
| Putere mai mică a elementului de încălzire               | 1000 W              | Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA) | 212x462x407 mm                    |
| Element grătar – Putere                                  | 2000 W              | Controlul temperaturii                         | Electronic                        |
| Element de încălzire circulară – Putere                  | 1400 W              | Material cavitate                              | Email mereu curat                 |
| Încălzirea este suspendată atunci când ușa este deschisă | Da                  | Încărcare cu apă                               | Completare și ascundere, automată |
| Cazan – Putere   | 900 W               | Capacitatea rezervorului:                      | 1,2 l                             |
| Tipul de deschidere a ușii                               | Deschidere standard | Aburul se oprește când ușa este deschisă       | Da                                |

## Etichetă performanță/energie



|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| Clasa de eficiență energetică                      | A+       | Consumul de energie cu convecția forțată a aerului              | 2,12 MJ  |
| Volumul net al cavității                           | 41 l     | Consumul de energie pe ciclu în convecție forțată de ventilator | 0,59 kWh |
| Consumul de energie pe ciclu în modul convențional | 0,85 kWh | Numărul de cavități   | 1        |
| Consumul de energie în modul convențional          | 3,06 MJ  | Indicele de eficiență energetică                                | 81,9 %   |

## Accesorii incluse



|                              |   |  |   |
|------------------------------|---|--|---|
| Raft cu spătar               | 1 | Tavă adâncă perforată din oțel (40 mm)               | 1 |
| Tavă adâncă emailată (40 mm) | 1 | Șine de ghidare telescopice, extracție totală (inox) | 1 |
| Introducere grindă           | 1 |  |   |

Tavă oțel inoxidabil (20 1 mm)


Altele

Burete/ Capac cazan/  
Pahar

## Conexiune electrică

Tensiune 220-240 V  
Ștecher Nu  
Curent 14 A

Putere nominală 3100 W  
Frecvență (Hz) 50/60 Hz  
Lungimea cablului de alimentare 115 cm



## Compatible Accessories

### BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime



### BX640

Tavă din oțel inoxidabil pentru cuptor cu abur, 140xL455xA176 mm



### PR3845N

Husă neagră pentru mobilier atunci când mai multe cuptoare sunt instalate în coloană




### STONE2

Piatră de pizza dreptunghiulară fără mânere, potrivită pentru cuptoare late de 45 cm și 60 cm. Dimensiuni L42 x H1,8 x D37,5cm. Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca și un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a foccacia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți



### BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime



### PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil  
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm













### PR3845X

Oțel inoxidabil anti-amprente. Husă pentru mobilier în montarea pe coloană a mai multor cuptoare



## Symbols glossary

-  Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
-  Cuptoare mixte cu aburi: Sistemul de gătit cu aburi permite gătirea mai ușoară și mai rapidă a oricărui tip de alimente. Variațiile de temperatură și de nivel al aburului vă permit să obțineți rezultatul gastronomic dorit. Gătitul la aburi reduce utilizarea grăsimilor în favoarea unei bucătării mai sănătoase și mai autentice și, de asemenea, minimizează pierderea de greutate și de volum a alimentelor în timpul gătitului. Gătitul la aburi este perfect pentru a găti carnea: pe lângă faptul că aceasta devine foarte fragedă, îi menține strălucirea și o face mai suculentă. Este recomandat, de asemenea, pentru gătitul aluaturilor fermentate și pentru fabricarea pâinii: de fapt, umiditatea permite aluatului să crească și să se dezvolte în timpul gătitului înainte de a crea crusta exterioară. Rezultatul este un aluat mai ușor și mai ușor de digerat, care se recunoaște prin alveolarea mai mare. De asemenea, este potrivit pentru dezghețarea rapidă, pentru încălzirea alimentelor fără a le întări sau usca și pentru desărarea naturală a alimentelor sărate.
-  Dezghețați în funcție de oră: Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.
-  Dezghețare în funcție de greutate: Funcție de dezghețare automată. Alegeți tipul de aliment care urmează să fie dezghețat din categoriile disponibile (CARNE – PEȘTE – PÂINE – DESERTURI) După introducerea greutății alimentelor, cuptorul definește automat timpul necesar pentru o dezghețare corectă.
-  Funcția de decalcifiere: Este esențial să se elimine depunerile excesive de calcar din rezervor și să se permită funcționarea corectă a produsului. Necesitatea de a efectua această operațiune este semnalată de produsul în sine.
-  Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.
-  Dezactivarea automată a iluminatului: Pentru o mai mare economie de energie, iluminarea se oprește automat după un minut de la începerea gătitului Opțiunea poate fi dezactivată prin intermediul meniului de setări. În acest caz, lumina va rămâne aprinsă pe toată durata gătitului.
-  A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
-  Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.
-  Electric



**Email Ever Clean:** Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme. Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului.



Un cuptor CU ABUR COMPLET are 3 funcții de gătit COMBINAT cu abur disponibile și este, de asemenea, posibil să-l folosiți pentru a găti doar cu abur PUR. Aburul este reglabil între 30 % și 70 % și există opțiunea de 100 % abur pur, dacă este necesar. Apa este încărcată în cuptor înainte de gătit printr-un tub de încărcare automată. Cuptorul calculează cantitatea exactă de apă necesară pentru funcția de gătit dorită, până la 1,2 litri. Apa este introdusă în cavitate și se transformă în abur în timpul gătitului. Aburul continuu este generat pe baza setării de la începutul gătitului.



**Baza asistată de ventilator:** combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.



**Ventilator asistat:** Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.



**Static:** Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.



**Bază:** căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă. Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.



**Circulare + gril:** Circulară cu element superior sau grătar: Similar cu ventilator cu element superior cu viteza de gătit adăugată de circular, ideal pentru feluri de mâncare cu un topping crocant. Când este utilizat cu grătarul, alimentele se vor rumeni mai repede.





















**Circular:** este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform. Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.











**ECO:** gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit.



**Grătar:** Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.

-  Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.
-  Asistat de ventilator + Abur: gătit intens și omogen. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Adăugarea de abur permite o mai bună conservare a proprietăților organoleptice ale alimentelor și îmbunătățește gătitul alimentelor la interior, care devin mai crocante și mai ușor de digerat. Ideal pentru friptură de vițel, rață la cuptor și pentru a găti pește întreg.
-  FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi
-  Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.
-  Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.
-  KEEP\_WARM\_72dpi
-  Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.
-  Preîncălzire rapidă: gătitul este precedat de faza de preîncălzire care permite compartimentului de gătit să atingă temperatura setată. Această opțiune reduce durata cu până la 50 %.
-  Cavitatea cuptorului are 3 niveluri diferite de gătit.
-  Gătit cu abur: este un mod natural de a găti pentru orice fel de produse, de la legume la deserturi, pentru a păstra proprietățile nutriționale și organoleptice ale ingredientelor. Ideal pentru gătit fără grăsime, pentru a încălzi alimentele fără uscare. Aburul este ideal pentru gătit simultană a mâncărurilor care necesită timpi de gătit diferiți.
-  Circular + Abur: Adăugarea aburului la gătitul termoventilat permite o mai bună conservare a proprietăților organoleptice ale alimentelor. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. Este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Este, de asemenea, ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele. Ideal pentru prepararea fripturilor, a piului și a produselor de patiserie, cum ar fi prăjiturile și pâinea din aluat dospit.
-  Postcombustie Această funcție poate reîncălzi feluri de mâncare prefierate, fără a deveni uscate sau dure.
-  Aparate compacte cu înălțimea de 45 cm – soluție perfectă pentru satisfacerea cerințelor funcționale ale seturilor de bucătărie de mică înălțime. Disponibil în mai multe tipuri și în stiluri diferite.
-  Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.
-  Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.
-  Aerul la 40 °C oferă mediul perfect pentru demonstrarea amestecurilor de aluat de tip drojdie. Pur și simplu selectați funcția și puneți aluatul în cavitate pentru a fi alocat.
-  SABBATH: funcție care permite gătitul alimentelor respectând prevederile iudaice privind ziua de odihnă.
-  Smart Cooking este rețeta perfectă pentru orice ocazie. Carne, pește, paste, deserturi, etc. până la 150 de rețete automate care permit realizarea oricărui preparat cu un singur clic. Decideți meniul și apoi cuptorul se ocupă de restul.

- 
- |  |  |
|--|--|
|  <p>Închidere lină: toate modelele sunt echipate cu funcție avansată de închidere lină a ușii, care permite dispozitivului să se închidă ușor și în liniște.</p> |  <p>Pentru a garanta funcționarea optimă a aparatului, se recomandă să efectuați curățarea rezervorului aproximativ o dată la 2-3 luni.</p>   |
|  <p>Șine telescopice: vă permit să scoateți antena și să o verificați fără a fi nevoie să o scoateți în întregime din cuptor.</p>                                |  <p>Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.</p> |
|  <p>Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.</p>   |  <p>Curățarea cu vapori: o funcție simplă de curățare cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea cuptorului.</p>   |
|  <p>Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.</p>   |  <p>Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.</p>  |