


SF4604WMCNR



| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Κατηγορία | 60cm - ύψος 45cm |
| Οικογένεια προϊόντων | Φούρνος |
| Παροχή ενέργειας | Ηλεκτρική |
| Πηγή θερμότητας | PEYMA |
| Cooking method | Φούρνος μικροκυμάτων Combi |
| Cleaning system | VaporClean |
| Κωδικός EAN | 8017709275976 |



ΑΙΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Αιθητική | Dolce Stil Novo | Τύπος γυαλιού | Eclipse |
| Χρώμα | Μαύρο | Πόρτα | Πλήρως κρυστάλλινη |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Λαβή | Dolce Stil Novo |
| Design | Flat | Χρώμα λαβής | Μαύρο |
| Χρώμα Φινιρισματος | Χαλκός | Logo | Applied |
| Υλικό | Γυαλί | | |

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ













| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------|--|
| Τύπος οθόνης | VivoScreen | Αριθμός γλωσσών οθόνης | 11 |
| Οθόνη | TFT | Εμφάνιση γλωσσών | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |
| Τρόπος χειρισμού | Πλήρης αφή | | |






ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | |
|---|----|
| Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος | 15 |
| Αυτόματα προγράμματα | 56 |
| Προσαρμόσιμες συνταγές | 64 |







Μαγειρικές λειτουργίες

| | | |
|--|---|---|
|  Πάνω + κάτω αντίσταση |  Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας |  Πίσω αντίσταση & αέρας |
|  Turbo |  Eco |  Μεγάλο γκριλ |
|  Μεγάλο γκριλ & αέρας |  Κάτω αντίσταση |  Πίσω + κάτω αντίσταση & αέρας |
|  Pizza | | |

Λειτουργίες μικροκυμάτων

| | | |
|--|---|---|
|  Μικροκύματα |  Πάνω, κάτω αντίσταση, αέρας & μικροκύματα |  Πίσω αντίσταση, αέρας & μικροκύματα |
|  Γκριλ & μικροκύματα |  Αναθέρμανση | |









Άλλες λειτουργίες

| | | |
|---|--|--|
|  Απόψυξη βάσει χρόνου |  Απόψυξη βάσει βάρους |  Φούσκωμα ζύμης |
|  Διατήρηση ζεστού |  Αναθέρμανση πιάτων |  Sabbath |

Λειτουργίες καθαρισμού

| |
|--|
|  Vapor Clean |
|--|

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επιλογές ρύθμισης χρόνου | Καθυστέρηση έναρξης και αυτόματη λήξη μαγειρέματος | | | Λειτουργία εκθεσιακού χώρου | Ναι | | |
| Υπενθύμιση | Ναι | | | Λειτουργία επίδειξης | Ναι | | |
| Χρονοδιακόπτης | 3 | | | Αισθητήρες αφής | Ναι | | |
| Κλειδωμά χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών | Ναι | | | Ιστορικό πρόσφατα επιλεγμένων λειτουργιών | Ναι, οι τελευταίες 10 λειτουργίες | | |
| Άλλες επιλογές | Διατήρηση ζεστού φαγητού, Eco light, Γρήγορη εκκίνηση, Ρύθμιση γλώσσας, Τόνοι, Ένταση ήχου, Φωτεινότητα, ECO-logic | | | Ταχεία προθέρμανση | Ναι | | |
| Έξυπνο μαγείρεμα | Ναι | | | Άμεση εκκίνηση | Ναι | | |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|---|-------------------|
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 30 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 250 °C |
| Αριθμός οδηγών | 3 |
| Τύπος οδηγών | Μεταλλικές σχάρες |
| Ανακλινόμενο γκριλ | Ναι |
| Αριθμός λαμπτήρων | 2 |
| Τύπος λαμπτήρων | Αλογόνου |
| Ισχύς λαμπτήρα | 40 W |
| Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας | Ναι |
| Ισχύς κάτω αντίστασης | 1000 W |
| Ισχύς γκριλ | 2000 W |
| Ισχύς πίσω κυκλικής αντίστασης | 1400 W |
| Απενεργοποίηση αντιστάσεων & αέρα με το άνοιγμα της πόρτας | Ναι |

| | |
|---|-------------------|
| Τύπος ανοίγματος πόρτας | Standard |
| Πόρτα | Πόρτα ασφαλείας |
| Κρύσταλλα πόρτας | 3 |
| Απενεργοποίηση μικροκυμάτων με το άνοιγμα της πόρτας | Ναι |
| Μεντεσέδες Soft Close | Ναι |
| Θερμοστάτης ασφαλείας | Ναι |
| Σύστημα ψύξης Cooling duct | Εφαπτόμενο Single |
| Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (HxWxD) | 212x462x407 mm |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
| Υλικό κοιλότητας | Σμάλτο Ever Clean |
| Προστασία οθόνης μικροκυμάτων | Ναι |

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



| | |
|----------------------------|----------|
| Καθαρή χωρητικότητα | 40 λίτρα |
| Αριθμός κοιλοτήτων | 1 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Ισχύς μικροκυμάτων | 1000 W |
|---------------------------|--------|

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ




| | |
|-------------------------------|---|
| Ένθετη σχάρα ψησίματος | 1 |
| Γυάλινος δίσκος | 1 |

| | |
|--|---|
| Τηλεσκοπικοί οδηγοί, μερικής εξαγωγής | 1 |
| Ράφι με stop και προστασία πίσω | 1 |


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Τάση | 220-240 V |
| Ρεύμα | 14 A |
| Ονομαστική ισχύς | 3100 W |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Συχνότητα (Hz) | 50 Hz |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 115 cm |



Not included accessories



PR3845N

Μαύρο κάλυμμα για έπιπλα όταν τοποθετούνται περισσότεροι φούρνοι στη στήλη



PR3845X

Ανοξείδωτος χάλυβας ανθεκτικός στα δακτυλικά αποτυπώματα. Κάλυμμα για έπιπλα στην τοποθέτηση στηλών περισσότερων φούρνων



GT1P-2

Μερικώς αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο) για φούρνους με μεταλλικά πλαίσια. Διάρκεια: 355,5 mm, εξαγωγή: 285 mm. Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 430 γυαλισμένος.



GTT

**Πλήρως αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο) ** Εξαγωγή: 433 mm
Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 430 γυαλισμένο



GTP

Μερικώς αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο) Εξαγωγή: 300 mm
Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 430 γυαλισμένο



BN620-1

Δίσκος σμάλτου, βάθους 20mm



PALPZ

















Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



BN640

Δίσκος σμάλτου, βάθους 40mm

Symbols glossary (TT)

| | |
|---|--|
|  <p>Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p> |  <p>Συνδυασμός φούρνου μικροκυμάτων: Αυτός ο φούρνος επιτρέπει το συνδυασμό δύο διαφορετικών τρόπων μαγειρέματος (παραδοσιακό με φούρνο μικροκυμάτων). Οι συνδυασμένοι φούρνοι αυξάνουν τις ευκαιρίες μαγειρέματος, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν την μέγιστη ευελιξία των οικιακών συσκευών.</p> |
|  <p>Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.</p> |  <p>Απόψυξη με το χρόνο: με αυτή τη λειτουργία ο χρόνος απόψυξης των τροφίμων καθορίζεται αυτόματα.</p> |
|  <p>Απόψυξη κατά βάρος: Με αυτή τη λειτουργία καθορίζεται ο χρόνος απόψυξης</p> |  <p>Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός θυρών με τζάμια.</p> |
|  <p>Ο αυτόματος φωτισμός σβήνει: για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από ένα λεπτό από την έναρξη του μαγειρέματος.</p> |  <p>ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.</p> |
|  <p>Ηλεκτρική</p> |  <p>Εσωτερικό σμάλτου: Το εσωτερικό σμάλτου όλων των φούρνων Smeg έχει ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά να διατηρείται το εσωτερικό καθαρό μειώνοντας την ποσότητα του μαγειρικού γράσου που προσκολλάται σε αυτό.</p> |
|  <p>Ανεμιστήρας με άνω και κάτω στοιχεία: Τα στοιχεία σε συνδυασμό με τον ανεμιστήρα στοχεύουν στην παροχή πιο ομοιόμορφης θερμότητας, μια παρόμοια μέθοδος με το συμβατικό μαγείρεμα, οπότε απαιτείται προθέρμανση. Πιο κατάλληλο για αντικείμενα που απαιτούν αργές μεθόδους μαγειρέματος.</p> |  <p>Άνω και κάτω στοιχείο μόνο: μια παραδοσιακή μέθοδος μαγειρέματος κατάλληλη για μεμονωμένα αντικείμενα που βρίσκονται στο κέντρο του φούρνου. το πάνω μέρος του φούρνου θα είναι πάντα το πιο ζεστό. Ιδανικό για ψητό, κέικ φρούτων, ψωμί κ.α.</p> |
|  <p>Μόνο κατώτερο θερμαντικό στοιχείο: Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για τρόφιμα που απαιτούν επιπλέον βασική θερμοκρασία χωρίς να μαυρίζουν, π.χ. πιάτα ζαχαροπλαστικής, πίτσα. Κατάλληλο επίσης και για αργό μαγείρεμα βραστών και κατσαρόλας.</p> |  <p>Κυκλοφορία με κατώτερο στοιχείο: Η προσθήκη του κάτω στοιχείου προσθέτει επιπλέον θερμότητα στη βάση για τα τρόφιμα που απαιτεί επιπλέον μαγείρεμα.</p> |
|  <p>Κυκλοφορία: Ο συνδυασμός του ανεμιστήρα και του κυκλικού στοιχείου γύρω του δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη ενέργεια και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.</p> |  <p>ECO: Ο συνδυασμός γκριλ, ανεμιστήρα και κάτω στοιχείου είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων φαγητού.</p> |



Στοιχείο γκριλ: Η χρήση γκριλ δίνει άριστα αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα κρέατος μεσαίων και μικρών μερίδων, ειδικά όταν συνδυάζεται με ψησταριά (όπου είναι δυνατόν). Ιδανικό και για λουκάνικα και μπέικον.



Ανεμιστήρας με στοιχείο γκριλ: Ο ανεμιστήρας μειώνει την έντονη θερμότητα από το γκριλ, παρέχοντας μια εξαιρετική μέθοδο ψησίματος διαφόρων τροφίμων, μπριζόλες, μπριζόλες, λουκάνικα κλπ. δίνοντας ακόμη και καφέ και διανομή θερμότητας, χωρίς να στεγνώσει το φαγητό. Τα δύο κορυφαία επίπεδα που συνιστώνται για χρήση, και το κάτω μέρος του φούρνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει τα στοιχεία ζεστά την ίδια στιγμή, μια εξαιρετική εγκατάσταση όταν μαγειρεύετε ένα ψητό πρωινό. Το μισό γκριλ (μόνο στο κέντρο) είναι ιδανικό για μικρές ποσότητες φαγητού.



Μικροκύματα: Διεσθύνοντας κατευθείαν στο φαγητό, τα μικροκύματα μαγειρεύουν πολύ γρήγορα και με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Κατάλληλα για μαγείρεμα χωρίς λίπος, είναι επίσης σε θέση να ξεπαγώσουν και να ζεστάνουν τα τρόφιμα χωρίς να αλλοιώσουν την αρχική τους εμφάνιση και άρωμα. Η λειτουργία μικροκυμάτων μπορεί επίσης να συνδυαστεί με συμβατικές λειτουργίες με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν. Ιδανικό για όλα τα είδη τροφίμων.



Μαγείρεμα με ταυτόχρονη χρήση του θερμαντικού στοιχείου σε συνδυασμό με ανεμιστήρα και φούρνο μικροκυμάτων.



Μικροκύματα + στοιχείο γκριλ: Η χρήση του γκριλ έχει ως αποτέλεσμα το τέλειο μαύρισμα της επιφάνειας του φαγητού. Η δράση των φούρνων μικροκυμάτων επιτρέπει αντί του μαγειρέματος σε σύντομο χρονικό διάστημα το εσωτερικό μέρος του φαγητού.



Ο ανεμιστήρας σε συνδυασμό με το παραδοσιακό μαγείρεμα, όπου η θερμότητα παράγεται από πάνω και κάτω, παρέχει ομοιόμορφη θερμότητα. Η προσθήκη της λειτουργίας μικροκυμάτων επιτρέπει τα ίδια αποτελέσματα μαγειρέματος σε λιγότερο χρόνο.



Αυτή η λειτουργία μπορεί να ζεστάνει τα προμαγειρεμένα πιάτα, χωρίς να στεγνώσει ή να σκληρύνει.



Λειτουργία πίτσας: Η ταυτόχρονη λειτουργία τριών στοιχείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατότητα μαγειρέματος όταν χρησιμοποιείται με την πέτρα πίτσας Smeg.



Κυκλοφορία με άνω και κάτω στοιχεία: Η χρήση του ανεμιστήρα και με τα δύο στοιχεία επιτρέπει στο φαγητό να μαγειρεύεται γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδανικό για μεγάλες αρθρώσεις που απαιτούν σχολαστικό μαγείρεμα. Προσφέρει παρόμοιο αποτέλεσμα με την ψησταριά, μετακινώντας τη θερμότητα γύρω από το φαγητό, αντί να μετακινεί το ίδιο το φαγητό, επιτρέποντας το μαγείρεμα οποιουδήποτε μεγέθους ή σχήματος.



Μικρές συσκευές ύψους 45 cm - ιδανική λύση για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων των σετ κουζίνας μικρού ύψους. Διατίθεται σε διάφορους τύπους και σε διαφορετικά στυλ.



KEEP_WARM_72dpi


















Πλευρικά φώτα: Δύο αντίθετα πλευρικά φώτα αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.



Προθέρμανση: Μια επιλογή για τη θέρμανση των πιάτων και τη διατήρηση των έτοιμων γευμάτων ζεστά.



Ο αέρας στους 40°C παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για να παρέχει μείγματα ζύμης τύπου μαγιάς. Απλά επιλέξτε τη λειτουργία και τοποθετήστε τη ζύμη στην κοιλότητα για την κατανομή

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ταχεία προθέρμανση: Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας μέσα σε λίγα λεπτά. |  | Σάββατο: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μαγειρεύετε φαγητό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, της γιορτής της ανάπαυσης στην Εβραϊκή θρησκεία, σεβόμενοι τις αρχές. Ο φούρνος λειτουργεί |
|  | Οδηγός αφής: Κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του |  | Η κοιλότητα του φούρνου έχει 3 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος. |
|  | Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος: για το τέλειο μαγείρεμα είναι απλά απαραίτητο να επιλέξετε το είδος και το βάρος του φαγητού και τη θερμοκρασία μαγειρέματος: οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση θα προσαρμοστεί αυτόματα. |  | Μαλακό κλείσιμο: όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με προηγμένη λειτουργία ομαλού κλεισίματος της πόρτας, η οποία επιτρέπει στη συσκευή να κλείνει ομαλά και αθόρυβα. |
|  | Τηλεσκοπικές ράγες: σας επιτρέπουν να τραβήξετε έξω το πιάτο και να το ελέγξετε χωρίς να χρειαστεί να το αφαιρέσετε εντελώς από το φούρνο. |  | Ηλεκτρονικός έλεγχος: Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες. |
|  | Σχάρα ανάκλισης: η σχάρα ανάκλισης μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί για να μετακινήσετε το θερμαντικό στοιχείο και να καθαρίσετε την οροφή της συσκευής σε ένα απλό βήμα. |  | Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού. |
|  | Καθαρισμός ατμών: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό για τη χαλάρωση των εναποθέσεων στην κοιλότητα του φούρνου. |  | Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα. |
|  | ... |  | ... |
|  | ... | | |