


SF4604WMCNR



Kategoria	45 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Burimi i nxehësisë	RRYMË ELEKTRIKE
Metoda e gatimit	Mikrovalë e kombinuar
Sistem pastrimi	Vapor Clean
Kodi EAN	8017709275976



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Lloji i xhamit	Eclipse
Ngjyra	E zezë	Dera	Xham i plotë
Finiturë	Me shkëlqim	Doreza	Dolce Stil Novo
Design	Flat	Ngjyra e dorezës	E zezë
Përfundimi i komponentit	Bakër	Logo	Applied
Materiali	Qelqi		

Kontrolllet



Emri i ekranit	VivoScreen	Numri i gjuhëve të ekranit	11
Teknologjia e ekranit	TFT	Gjuhët e ekranit	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski
Cilësimi i kontrollit	Full touch		

Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit	15
Programet automatike	56
Receta të personalizueshme	64

Funkzionet e gatimit tradicional

	Statik		Me ventilator		Qarkore
	Turbo		Eco		Skarë e madhe
	Skarë me ventilator (e madhe)		Bazamenti		Qarkore + pjesa e poshtme
	Pica				

Funkzionet e mikrovalës

	Mikrovalë		Me ventilator		Qarkore
	Mikrovalë + skarë		Ngrohje dhe rigjenerim		

Funksione të tjera

	Shkrirje sipas kohës		Shkrirje sipas peshës		Fermentim
	Mbaj të ngrohtë		Raft/ngrohës pjatash		Sabbath

Funkzionet e pastrimit

	Vapor Clean
--	-------------

Opsonet



Opsonet e përcaktimit të kohës	Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit	Opsoni demonstrues i showroom-it	Po
Mbajtësi i minutave	Po	Modaliteti Demo-tutorial	Po
Kohëmatësi	3	Udhëzues me prekje Kronologjia	Po
Bllokusë i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po	Ngrohje paraprake e shpejtë	Po, 10 funksionet e fundit të përdorura
Opsonë të tjera	Mbaj të ngrohtë, Eco light, Ndezje e shpejtë, Cilësimi i gjuhës, ECO-logic, Ndriçim, Tingujt, Volumi i tingujve	Instant GO	Po
Smart cooking	Po		

Veçoritë teknike



Temperatura minimale 30 °C Lloji i hapjes së derës Hapje standarde

Temperatura maksimale	250 °C	Dera	Derë e temperuar
Numri i rafteve	3	Nr. total. i xhamave të dyerve	3
Numri i dritave	2	Mikrovala ndalon kur hapet dera	Po
Lloji i dritës	Halogjen	Mentesha "Soft Close"	Po
Fuqia e dritës	40 W	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Cooling duct	Single
Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes	1000 W	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	212x462x407 mm
Fuqia e elementit të skarës	2000 W	Kontrolli i temperaturës	Elektronike
Fuqia e elementit ngrohës të qarkores	1400 W	Materiali i kavititetit	Emalim "Ever Clean"
Ngrohja pezullohet kur hapet dera	Po	Mbrojtësi i ekranit të mikrovalës	Po

Etiketa e performancës/energjisë



Volumi neto i hapësirës	40 l	Fuqia efikase e mikrovalës	1000 W
Numri i hapësirave	1		


Aksesorët e përfshirë



Raft me ndalesë të pasme dhe anësore	1	Tabaka xhami	1
Konturet e inserteve	1	Shina udhëzuese teleskopike, nxjerrje e pjesshme	1

Lidhja elektrike

Tensioni	220-240 V	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	14 A	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji	115 cm
Fuqia nominale	3100 W	elektrike	



Compatible Accessories

BN620-1



Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.

GTP



Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.

PALPZ



Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servirur pica, bukë dhe pasta të shishme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.



PR3845X

Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre

BN640



Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 540 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante

GTT



Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.

PR3845N



Mbulesë e zezë për mobilie kur disa furra janë të instaluara në kolonë

Symbols glossary

	Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kryq programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalish.		Mikrovalë e kombinuar: Kjo furrë ju lejon të kombinoni dy mënyra të ndryshme gatimi (gatimin tradicional me atë me mikrovalë). Furrat e kombinuara rrisin mundësitet në gatim, ndërkoqë që ofrojnë fleksibilitet maksimal të pajisjeve shtëpiake.
	Sistem i ftohjes së ajrit: për të sigruar temperaturat të sigurta të sipërafaqeve.		Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funksioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.
	Shkrirje sipas peshës: Funksioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, fura përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer.		Ekrani 4.3" VIVOscreen ofron një ndërsaçje me prejje të përparuar me ngjyra, për menaxhim automatik të programeve ndezëse si Delta T, Multi-step dhe SameTime firing.
	Dyer me xham të trefishtë: Numri i dyerave me xham.		Çaktivizimi automatik i ndriçimit: Për kursim më të madh të energjisë, ndriçimi fiket automatikisht pas një minute nga fillimi i gatimit. Opzioni mund të çaktivizohet nëpërmjet menysë së cilësimeve. Në këtë rast drita do të qëndrojë e ndezur gjatë gjithë kohëzgjatjes së gatimit.
	"ECO-logic": opzioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.		Elektrike
	Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatike, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolistik, rezistent ndaj acideve, i cili përvçe ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të sigruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërafaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit		Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.
	Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuara mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.		Bazamenti: nxehësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.



Qarkore me element tē poshtēm: Shtimi i elementit tē poshtēm shton nxehësi shtesë nē bazë pér ushqime që kërkojnë gatim shtesë.



ECO: Gatim me konsum tē ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm pér gatim nē një ndarje tē vetme me konsum tē ulët energjie. Rekomandohet pér tē gjitha llojet e ushqimeve, përvëç atyre që mund tē lëshojnë shumë lagështi (pér shembull perimet). Pér tē arritur kursimin maksimal tē energjisë dhe pér tē zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit nē furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit



Skarë me ventilim: nxehësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale tē mishrave më tē trashë. Ideale pér copa tē mëdha mishi.



Mikrovalë: Duke depërtuar drejt e nē ushqim, mikrovalët gatuajnë shumë shpejt dhe me kursime tē konsiderueshme tē energjisë. Tē përshtatshme pér gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu nē gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funksioni i mikrovalës mund tē kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me tē gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal pér tē gjitha llojet e ushqimeve.



Mikrovalë + skarë: Përdorimi i skarës rezulton nē një pjekje tē përsosur tē sipërfaqes së ushqimit. Vepimi i mikrovalëve lejon nē vend tē gatimit nē një kohë tē shkurtër tē pjesës së brendshme tē ushqimit.



Ky funksion mund tē ringrohë pjatat e gatuara paraprakisht, pa i tharë apo ngurtësuar ato.



Turbo: nxehësia vjen nga 3 drejtime: sipër, poshtë dhe nga pjesa e pasme e furrës. Ventilatori është aktiv. Lejon gatim tē shpejtë, edhe nē disa ndarje pa përzier aromat. Ideal pér sasi tē mëdha ose ushqime që kërkojnë gatim intensiv.



KEEP_WARM_72dpi



Qarkorja: është funksioni perfekt pér gatimin e të gjitha llojeve tē pjatave nē mënyrë më delikate. Nxehësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe nē mënyrë tē barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal pér gatim nē nivele tē shumta pa përzier aromat dhe shijet.



Skarë: Nxehësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate tē shkëlqyera nē pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret nē fund tē gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.



Keep warm: funksioni ju lejon që ta mbani tē ngrohtë ushqimin e gatuar.



Gatim me përdorim tē njëkohshëm tē elementit ngrohës nē kombinim me ventilatorin dhe mikrovalën.



Ventilatori i kombinuar me gatimin tradicional, ku nxehësia gjenerohet nga lart dhe poshtë, siguron nxehësi uniforme. Shtimi i funksionit tē mikrovalës lejon marrjen e tē njëjtave rezultate gatimi nē më pak kohë.



Funksioni i picës: Funksion specifik pér gatimin e picës nē tigan. Kjo ju lejon tē merrni një picë tē butë nga brenda dhe krokante nga jashtë, me pjesën e sipërme tē gatuar nē mënyrë tē përsosur, pa i tharë dhe djegur atë.



Pajisje kompakte me lartësi 45 cm - zgjidhja e përkryer pér tē përbushur kërkeshat funksionale tē kompleteve tē kuzhinës me lartësi tē vogël. E disponueshme nē disa lloje dhe nē stile tē ndryshme.



Drita anësore: Dy drita anësore tē kundërtë rrisin dukshmërinë brenda furrës.



Ngrohja e raftit të pjatave: funksion për ngrohjen ose mbajtjen e enëve të ngrohta. Vendoseni tavën e pjekjes në raftin më të ulët dhe vendosni enët që do të ngrohen.



Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opsjon redukton kohën deri në 50%.



Opsion i krijuar për të zgjidhur çdo dyshim. Më shumë se 100 dritare kërcyese, të cilat mund të aktivizohen me një prekje të gjatë në çdo ikonë, ofrojnë informacion mbi përdorimin e ekranit dhe gatimin.



"Smart Cooking" është zgjidhja perfekte për çdo rast. Mish, peshk, makarona, ëmbëlsira etj. deri në 150 receta automatike që ju lejojnë të bëni çdo përgatitje me një klikim të vetëm. Vendosni menynë tuaj dhe më pas furra kujdeset për pjesën tjetër.



Shina teleskopike: ju lejojnë ta tërhiqni gatimin dhe ta kontrolloni pa pasur nevojë ta hiqni plotësisht nga furra.



Skarë e anueshme: Skara e anueshme mund të hiqet lehtësisht për të lëvizur elementin ngrohës dhe për të pastruar pjesën e sipërme të pajisjes me një hap të thjeshtë.



Pastrimi me avull: një funksion i thjeshtë pastrimi që përdor avullin për të çliruar depozitimet e yndyrës në brendësi të furrës.



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Ajri në temperaturë 40°C ofron mjedisin perfekt për të lënë përzierjet e ndryshme të brumit me maja që të pushojnë. Thjesht zgjidhni funksionin dhe vendoseni brumin në vendin e caktuar



"SABBATH": funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.



Hapësira e furrës ka 3 nivele të ndryshme gatimi.



"Soft close": të gjitha modelet janë të pajisura me funksion të avancuar për një mbyllje të lehtë të derës, gjë që e lejon pajisjen të mbyllët pa probleme dhe pa krijuar zhurmë.



Kontroll elektronik: Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatuani ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



INSTANT GO: aktivizimi i këtij opzioni lejoni të filloni gatimin menjëherë. Ngrohja paraprake është e përfshirë në kohën e gatimit dhe furra arrin gradualisht temperaturën e dëshiruar. E përshtatshme sidomos për ushqime të ngrira.