



# SF4604WVCPNR



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Kategoria            | Pienikokoinen 45 cm |
| Tuoteperhe           | Uuni                |
| Vitality system      | Kyllä               |
| Teho                 | Sähköinen           |
| Lämpöelementti       | Elektroninen        |
| Valmistusmenetelmä   | Yhdistelmähöryuuni  |
| Puhdistusjärjestelmä | Höyrypuhdistus      |
| EAN-koodi            | 8017709275990       |



## Estetiikka

|                    |                 |              |                 |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Estetiikka         | Dolce Stil Novo | Lasin tyyppi | Eclipse         |
| Väri               | Musta           | Ovi          | Kokolasi        |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä        | Kahva        | Dolce Stil Novo |
| Design             | Litteä          | Kahvan väri  | Musta           |
| Osien pinta        | Kupari          | Logo         | Lisätty         |
| Materiaali         | Lasi            |              |                 |

## Säätimet



|                  |               |                    |  |
|------------------|---------------|--------------------|--|
| Näytön nimi      | VivoScreen    | Näytön kielten lkm | 11   |
| Näyttöteknologia | TFT           | Näytön kielet      | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |
| Säätimien asetus | Kosketussäätö |                    |  |

## Ohjelmat/toiminnot

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 16 |
| Automaattiset ohjelmat     | 65 |
| Kustomoitavat reseptit     | 64 |

### Perinteeset paistotoiminnot

|                              |                    |              |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| Staattinen                   | Puhallinavusteinen | Puhallin     |
| Turbo                        | Eco                | Suuri grilli |
| Grilli tuulettimella (suuri) | Runko              | Alapuhallin  |
| Pizza                        |                    |              |

### Full steam teknologian toiminnot

|                                  |  |                           |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| Manuaalinen höyty                | Höyry + alalämpö + ylälämpö + puhallin | Höyry + pyöreä + puhallin |
| Kiertoilma + tuuletin + alalämpö | Lämmitys                               | Sous Vide                 |

### Muut höyrytoiminnot

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Säiliön puhdistus   | Vesiletku | Vesijohto |
| Limanpoisto-ohjelma |           |           |

### Muut toiminnot

|                           |                            |            |
|---------------------------|----------------------------|------------|
| Ajastettu sulatus         | Sulatus painon perusteella | Kohotus    |
| Lämpimänäpitämis-toiminto | Lautasten lämmittäminen    | Pyhäasetus |

### Puhdistustoiminnot

|             |
|-------------|
| Vapor Clean |
|-------------|

## Vaihtoehdot



|                              |  |                          |                              |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>Ajastimen vaihtoehdot</b> | Ajastettu aloitus ja keitto-ohjelman automaattinen pysäytys  | <b>Esittelytila</b>      | Kyllä                        |
| <b>Minuuttiajastin</b>       | Kyllä  | <b>Demo-tila</b>         | Kyllä                        |
| <b>Ajastin</b>               | D  | <b>Kosketusnäyttö</b>    | Kyllä                        |
| <b>Säätimet/lapsilukko</b>   | Kyllä  | <b>Kronologinen</b>      | Kyllä, 10 toimintoa käytössä |
| <b>Muut vaihtoehdot</b>      | Lämpimänäpitämis-toiminto, Eco light, Kieliasetus, Digitaalikello, Äänenvoimakkuus, ECO, Kirkkaus, Sävyt | <b>Nopea esilämmitys</b> | Kyllä                        |
|                              |  | <b>Esilämmitys</b>       | Kyllä                        |

Valmistus lämpömittarin  
avustuksella Kyllä  
Smart cooking Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



|  |                |  |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| Vähimmäislämpötila                         | 30 °C          | Luukku                                     | Jäähdytettävä luukku     |
| Enimmäislämpötila                          | 250 °C         | Irrotettava luukku                         | Kyllä                    |
| Hyllyjen määrä                             | 3              | Täysin lasinen sisäovi                     | Kyllä                    |
| Valojen määrä                              | 1              | Irrotettava sisäluukku                     | Kyllä                    |
| Valon tyyppi                               | Halogeeni      | Luukun lasien määrä                        | 3                        |
| Valo                                       | Kyllä          | Soft close-saranat                         | Kyllä                    |
| Valon tehokkuus                            | 40 W           | Jäähdytysjärjestelmä                       | Tangentiaalinen          |
| Valo kun ovi on auki                       | Kyllä          | Jäähdytyskanava                            | Yksi                     |
| Alalämmön elementin<br>teho                | 1000 W         | Uunin nettosisämitat (k<br>x l x s)        | 212x462x407 mm           |
| Grilli-vastus - tehokkuus                  | 2000 W         | Lämpötilan säädin                          | Elektroninen             |
| Pyöreä<br>lämmityselementti -<br>tehokkuus | 1400 W         | Uunin sisämateriaali                       | Ever Clean -emali        |
| Lämmitys keskeytetään<br>kun ovi avataan   | Kyllä          | Veden lataus                               | Fill&Hide, automaattinen |
| Keitin - teho                              | 900 W          | Säiliön tilavuus                           | 1,2 l                    |
| Oven avauksen tyyppi                       | Normaali avaus | Höyryntulo pysähtyy,<br>kun luukku avataan | Kyllä                    |

## Suorituskyky/energiamerkintä



|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| Energialuokka                              | A+       | Energiankulutus<br>kiertoilmatilassa       | 2.12 MJ  |
| Uunin nettotilavuus                        | 41 l     | Energiankulutus per<br>ohjelma, kiertoilma | 0.59 kWh |
| Energiankulutus per<br>ohjelma, kiertoilma | 0.85 kWh | Uunien määrä                               | 1        |
| Energiankulutus<br>tavallisessa tilassa    | 3.06 MJ  | Energiatehokkuusindeksi<br>(EEI)           | 81.9 %   |

## Vakiovarusteet




|                                    |   |  |                              |
|------------------------------------|---|--|------------------------------|
| Ritilä, takapysäytys               | 1 | Rei'itetty uunipelti<br>ruostumatonta terästä<br>(40 mm) | 1                            |
| Emaloitu syvä uunipelti<br>(40 mm) | 1 | Teleskooppikiskopari,<br>kokonaan ulosvedettävä          | 1                            |
| Paikka uunipellille                | 1 | Lämpötila  | Kyllä, yhdessä kohdassa      |
| Pelti ruostumatonta<br>terästä     | 1 | Muu  | Sieni/ Keittimen suoja/ Lasi |

## Sähköliitännä

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Virta                 | 220-240 V |
| Virta                 | 14 A      |
| Sähköliitännäteho (W) | 3100 W    |

|               |          |
|---------------|----------|
| Virta (Hz)    | 50/60 Hz |
| Johdon pituus | 115 cm   |



## Not included accessories



### PR3845N

Musta suojustus huonekaluille, kun monta uunia asennetaan torniin



### PR3845X

Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä. Huonekalusuojustus usean uunin torniasennusta varten



### PRTX

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat. S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille. Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan ritilälle.



### BX640

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pelti höyryuunille, K 40 x L 455 x S 176



### BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



### PALPZ









Pizzalapio, jossa taitettava kahva  
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



### BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä

## Symbols glossary (TT)

-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Höyry-yhdistelmäunit:  
Höyrykypsennysjärjestelmän avulla kaiken tyyppisen ruoan kypsennys sujuu entistä hellävaraisemmin ja nopeammin. Lämpötilan ja höyryn tasovaihtelut mahdollistavat halutun gastronomisen tuloksen toteutumisen. Höyrykypsennyksessä tarvitaan vähemmän rasvaa, jolloin ruoasta tulee terveellisempää ja aidompaa: Lisäksi se minimoi ruoan painon ja tilavuuden menetyksen kypsennyksen aikana. Höyrykypsennys soveltuu täydellisesti liharuokien valmistukseen: se tekee lihasta erittäin mureaa, mutta säilyttää kuitenkin kiillon tehden siitä mehukasta. Suositellaan lisäksi hapantaikinoiden ja leivän valmistukseen: kosteus auttaa taikinaa kasvamaan ja nousemaan paiston aikana ennen ulkokuoren muodostumista. Tuloksena on kevyempi ja helpommin sulava taikina, joka on erittäin huokoisaa. Se soveltuu myös nopeaan sulatukseen, ruokien lämmittämiseen niitä kovettamatta tai kuivattamatta sekä suolaisten ruokien luonnolliseen suolanpoistoon.
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Painoperusteinen sulatus: Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.
-  Kalkinpoistotoiminto: Liialliset kalkkikertymät tulee poistaa säiliöstä, jotta tuote toimisi oikeaoppisesti. Tuote kertoo itse, kun toimenpide on tarpeen.
-  3 Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Automaattinen valon kytkeminen pois päältä: Energian säästämiseksi valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun on kulunut minuutti kypsennyksen alkamisesta. Toiminto voidaan ottaa pois päältä asetusvalikosta. Tässä tapauksessa valo palaa koko kypsennyksen ajan.
-  ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.



Sähkö



Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.



Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasu-uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.



Kiertoilma alavastuksella: Alavastuksen lisääminen antaa lämmittää pohjaa enemmän ruoissa, jotka edellyttävät lisäkypsennystä.



Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsennykseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsennyksiä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.



ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin



Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.



**Pizzatoiminto:** Erityinen toiminto pizzerian paistamiseksi pannussa. Toiminnolla paistetaan pizza, joka on pehmeä sisältä ja rapea ulkopuolelta ja jonka täyte on täydellisesti kypsennetty, ei kuiva eikä palanut.



**Tyhjiökypsennys:** Höyrytoiminto tyhjiökypsennettävien ruokien täydellistä valmistusta varten. Tuo esille ruokien maun ja pitää niiden ulkomuodon ja ravitsevat ainesosat muuttumattomina. Tyhjiökypsennys (Sous Vide), jossa hyödynnetään höyryuunia, on lisäksi uskomattoman terveellinen ja aito kypsennystapa. Tyhjiökypsennystekniikan avulla lämpö voidaan siirtää tehokkaasti höyrystä ruokaan, jolloin maut, ravitsevat ainesosat ja kosteus eivät häviä hapettumisen vuoksi. Tyhjiökypsennys tarjoaa lisäksi paremman ruokien kypsennyksen hallinnan perinteisiin menetelmiin verrattuna ja takaa tasaiset kypsennystulokset. Lisäksi se mahdollistaa kypsennyksen matalammalla lämpötilalla kuin tavallisesti.



**Höyrykypsennys:** luonnollinen tapa kypsentää mitä tahansa tuotteita, kasviksista jälkiruokiin, siten, että ainesosien organoleptiset ja ravitsemukselliset ominaisuudet säilyvät. Ihanteellinen kypsennykseen ilman rasvaa ja ruoan lämmittämiseen sitä kuivattamatta. Höyry soveltuu erinomaisesti, kun kypsennetään samanaikaisesti ruokia, joilla on eri kypsennysajat.



**Assisted + Steam -toiminto:** tehokasta ja tasaista kypsennystä. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Höyryn lisääminen mahdollistaa ruoan organoleptisten ominaisuuksien säilyttämisen ja tehostaa ruoan kypsyämistä sisältä, jolloin siitä tulee rapeampaa ja helpommin sulavaa. Ihanteellinen vasikanpaistille, ankanpaistille ja kokonaisen kalan kypsennykseen.



**Kiertoilma + höyry:** Höyryn lisääminen kiertoilmakypsennykseen mahdollistaa ruoan organoleptisten ominaisuuksien paremman säilymisen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se tarjoaa täydellisen tavan kaikentyyppisten ruokien kypsentämiseen herkemmin. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat. Ihanteellinen paistien, kanan ja leivonnaisten, kuten nostatettujen kakkujen ja leivän valmistukseen.



FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi



**Uudelleenlämmitys:** Tällä toiminnolla voidaan uudelleenlämmittää aiemmin kypsennettyjä ruokia ilman, että nämä kuivuvat tai kovettuvat.



**Turbo:** lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.



**Kompaktit laitteet,** joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä ja eri tyyleinä.



**Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.






















**Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



KEEP\_WARM\_72dpi



-  **Sivuvallot:** Kaksi vastakkaista sivuvallota lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **Lämpötila-anturi:** lämpötila-anturin avulla paistit, kylkipaistit ja eri tavalla leikatut ja eri kokoiset lihat voidaan kypsennää juuri sopiviksi. Anturi parantaa ruoan kypsennystä ytimen lämpötilan tarkan hallinnoinnin ansiosta. Ruoan ydinlämpötila mitataan kärjen sisällä olevan erityisen anturin avulla. Kun välitön lämpötila saavuttaa käyttäjän asettaman kohdelämpötilan, kypsennys on valmis
-  **Nopea esilämmitys:** kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka aikana kypsennysosasto kykenee saavuttamaan asetetun lämpötilan. Tämä vaihtoehto vähentää aikaa 50 %.
-  **Valinta,** joka on suunniteltu hälventämään kaikki epäilykset Yli 100 ponnahdusikkunaa, jotka voidaan aktivoida koskettamalla pitkään mitä tahansa kuvaketta, tarjoavat tietoa näytön käytöstä ja kypsennyksestä.
-  **Smart Cooking** tarjoaa täydellisen reseptin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Liha, kala, pasta, jälkiruoat jne.: yli 150 automaattista reseptiä, joiden ansiosta valmistus käy käden käänteessä. Valitse menu – uuni huolehtii lopusta.
-  **Laitteen optimaalisen toiminnan takaamiseksi** säiliön puhdistamista suositellaan tehtäväksi noin kerran 2–3 kuussa.
-  **Elektroninen ohjaus:** Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsennää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  **Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  ...
-  **INSTANT GO:** tämän vaihtoehdon aktivointi mahdollistaa välittömästi alkavan kypsennyksen. Esilämmitys sisältyy kypsennysaikaan, ja uuni saavuttaa halutun lämpötilan asteittain. Soveltuu erityisen hyvin pakasteruoalle.
-  **Alustan telineen lämmitys:** toiminto ruokien lämmitykseen tai lämpimänä pitämiseen. Aseta leivontapelti alimmalle telineelle ja lisää lämmitettävät ruoat.
-  **40 °C:n ilma** tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikinoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrättyksi ajaksi.
-  **SAPATTI:** tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.
-  **Uunissa on 3 eri kypsennystasoa.**
-  **Soft close:** kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehmennystoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.
-  **Teleskooppikiskot:** voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.
-  **Kosketussäätimet:** Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  **Tilavuus** kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **Lämpimänä pidon** toiminto pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä.