


# SF4604WVCPNX



Kategori	45cm
Ürün Ailesi	Fırın
Vitality (canlılık) sistemi	Evet
Güç kaynağı	Elektrik
Isı kaynağı	ELEKTRİK
Pişirme metodu	Kombi Buhar
Temizleme sistemi	Buhar Temizliği
EAN kodu	8017709276003



## Estetik

Estetik	Dolce Stil Novo	Cam tipi	Eclipse
Renk	Siyah	Kapı	Tam cam
Son işlemler	Parlak	Kulp	Dolce Stil Novo
Design	Flat	Kulp Rengi	Siyah
Bileşen kaplaması	Paslanmaz çelik	Logo	Applied
Malzeme	Cam		

## Kumandalar



Ekran adı	VivoScreen	Ekran dillerinin sayısı	11
Görüntü teknolojisi	TFT	Ekran dilleri	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski
Kontrol ayarı	Tam dokunmatik		







## Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonu sayısı	16
Otomatik programlar	65
Özelleştirilebilir tarifler	64





### Geleneksel pişirme fonksiyonları

 Statik	 Fan destekli	 Dairesel
 Turbo	 Eco	 Büyük ızgara
 Fanlı ızgara (büyük)	 Temel	 Dairesel + alt
 Pizza		




### Buharlı pişirme fonksiyonları

 Buhar	 Fan destekli	 Dairesel
 Dairesel + alt	 Isınma ve iç ısınma	 Sous Vide


### Diğer Buhar fonksiyonları

 Hazne temizliği	 Su çıkışı	 Su girişi
 Kireç çözme programı		

### Diğer fonksiyonlar

 Zamana göre buz çözme	 Ağırlığa göre buz çözme	 Mayalama
 Sıcak tutma	 Tabak rafı/ısıtıcı	 Şabat

### Temizleme fonksiyonları

 Buhar Temizliği
--

## Seçenekler



#### Zaman ayarlama seçenekleri

Dakika sayacı

Timer

Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenlik

Diğer seçenekler

Prob termometre ile pişirme

Akıllı pişirme

Gecikmeli başlatma ve otomatik pişirme sonu

Evet

3

Evet

Sıcak tutma, Eko ışık, Dil ayarı, Dijital saat ekranı, ECO-logic, Parlaklık, Ton sesi, Tonlar

Evet

Evet

Showroom demo seçeneği

Demo öğretici modu

Dokunmatik kılavuz

Kronoloji

Hızlı ön ısıtma

Anında GO

Evet

Evet

Evet

Evet, kullanılan son 10 fonksiyon

Evet

Evet

## Teknik özellikler



Capacity (Lt)	41 l	Kapı	Temperli kapı
Minimum Sıcaklık	30 °C	Çıkarılabilir kapı	Evet
Maksimum sıcaklık	250 °C	Tamamı camlı iç kapı	Evet
Raf sayısı	3	Çıkarılabilir iç kapı	Evet
Lamba sayısı	1	Kapı camlarının toplam sayısı	3
Lamba tipi	Halojen	Yavaş Kapanan menteşeler	Evet
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir lamba	Evet	Soğutma sistemi	Teğetsel
Lamba gücü	40 W	Cooling duct	Single
Kapı açıldığında yanar	Evet	Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)	212x462x407 mm
Alt ısıtma elemanı gücü	1000 W	Sıcaklık kontrolü	Elektronik
Izgara elemanı - güç	2000 W	Boşluk malzemesi	Ever clean Emaye
Dairesel ısıtma elemanı - Güç	1400 W	Su yüklemesi	Doldur ve Gizle, otomatik
Kapı açıldığında ısıtma beklemede	Evet	Tank kapasitesi	1,2 l
Kazan - Güç	900 W	Kapı açıldığında buhar durur	Evet
Kapı açma tipi	Standart açılma		

## Performans / Enerji Etiketleri



Enerji verimliliği sınıfı	A+	Hava konveksiyonunda enerji tüketimi	2,12 MJ
Boşluğun net hacmi	41 l	Fanlı konveksiyonda çevrim başına enerji tüketimi	0,59 kWh
Konvansiyonel modda çevrim başına enerji tüketimi	0,85 kWh	Boşluk sayısı	1
Konvansiyonel modda enerji tüketimi	3,06 MJ	Enerji verimliliği endeksi	81,9 %

## Tedarike Dahil Aksesuarlar



Arka durdurmalı raf	1	Paslanmaz çelik delikli derin tepsi (40mm)	1
Emaye derin tepsi (40 mm)	1	Teleskopik Kılavuz raylar, tam çıkarma (paslanmaz çelik)	1
Yerleştirilecek ızgara	1	Sıcaklık probu	Evet, tek nokta
Paslanmaz çelik tepsi (20mm)	1	Diğer	Sünger/ Kazan kapağı/ Ölçü kabı


## Elektrik Bağlantısı

Voltaj  
Fiş  
Akım

220-240 V  
Hayır  
14 A

Nominal güç  
Frekans (Hz)  
Güç kaynağı kablo  
uzunluğu

3100 W  
50/60 Hz  
115 cm



## Compatible Accessories

### BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliğinde



### BX640

Buharlı fırın için paslanmaz çelik tepsi,  
H40xW455xD176 mm



### PR3845N

Sütuna daha fazla fırın kurulduğunda  
mobilyalar için siyah kapak



### STONE2

Tutamakları olmayan dikdörtgen pizza  
taşı, 45cm ve 60cm genişlikteki fırınlar  
için uygundur. Ebatlar G42 x Y1,8 x  
D37,5cm. Tipik bir odun fırınıyla aynı  
sonuçlara sahip pizzalar pişirmek için  
idealdir. Ayrıca ekme, pide ve kek, turta  
veya bisküvi gibi diğer tarifleri pişirmek  
için de kullanılabilir.



### BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliğinde



### PALPZ

Katlanabilir sap genişliğine sahip  
pizza küreği: 315 mm uzunluk: 325  
mm





















### PR3845X



Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik.  
Daha fazla fırının mobilya montajı için  
kapak



## Symbols glossary

	Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.		A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
	Kombine buhar: fırınlar, buharlı fırın veya geleneksel fırın olarak kullanılabilir veya alternatif olarak iki yöntem birleştirilebilir.		Hava soğutma sistemi: güvenli yüzey sıcaklıkları sağlamak için.
	Zamana göre buz çözme: Bu işlemlerle yiyeceklerin çözülme zamanı otomatik olarak belirlenir.		Ağırlığa göre buz çözme: Bu fonksiyon ile buz çözme süresi belirlenir
	Kireç çözme işlevi: Tanktaki fazla kireçtaşı birikintilerini gidermek ve ürünün düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirme ihtiyacı, ürünün kendisi tarafından belirtilir.		The 4.3" VIVOscreen display offers an advanced colour touch interface, for automatic management of firing programmes such as Delta T, Multi-step and SameTime firing.
	Üçlü camlı kapılar: Camlı kapı sayısı.		Otomatik aydınlatma kapanır: Daha fazla enerji tasarrufu için aydınlatma, pişirme başladıktan bir dakika sonra otomatik olarak kapanır.
	ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.		Elektrik
	Emaye iç kısım: Tüm Smeg fırınlarının emaye iç kısmı, yapışan pişirme yağı miktarını azaltarak iç kısmın temiz kalmasına yardımcı olan özel bir antiasit astara sahiptir.		TAM BUHAR fırınının 3 adet buharlı KOMBİNASYON pişirme fonksiyonu vardır ve sadece PURE buharla pişirmek için kullanmak da mümkündür. Buhar% 30 ile% 70 arasında ayarlanabilir ve istenirse% 100 saf buhar seçeneği vardır. Su, pişirmeden önce otomatik bir yükleme borusu aracılığıyla fırına yüklenir. Fırın, istenen pişirme fonksiyonu için gerekli olan 1,2lt'ye kadar tam su miktarını hesaplar. Su boşluğa verilir ve pişirme sırasında buhar haline gelir. Pişirmenin başlangıcındaki ayara göre sürekli buhar üretilir.
	Üst ve alt elemanlı fan: Fan ile birleştirilen elemanlar, geleneksel pişirmeye benzer bir yöntem olan daha homojen bir ısı sağlamayı amaçlamaktadır, bu nedenle ön ısıtma gereklidir. Yavaş pişirme yöntemleri gerektiren ürünler için en uygundur.		Yalnızca üst ve alt eleman: fırının ortasında bulunan tek tek parçalar için en uygun geleneksel pişirme yöntemi. fırın her zaman en sıcak olacaktır. Kızartma, meyveli kekler, ekmek vb. İçin idealdir.
	Yalnızca alt ısıtma elemanı: Bu fonksiyon, hamur işleri, pizza gibi kızarmadan ekstra temel sıcaklık gerektiren yiyecekler için idealdir. Güveçlerin ve güveçlerin yavaş pişirilmesi için de uygundur.		Alt öğeli dairesel: Alt elemanın eklenmesi, ekstra pişirme gerektiren yiyecekler için tabanda ekstra ısı ekler.



-  Sıcaklık probu ile pişirme: Prob tarafından tespit edilen sıcaklığı görüntülemek ve yemeğin ulaşması gereken bir hedef sıcaklık ayarlamak mümkündür. Yemeğin çekirdeği istenilen sıcaklığa ulaştığında pişirme durur.
-  Hızlı ön ısıtma: Hızlı ön ısıtma işlevi, seçilen sıcaklığa sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için kullanılabilir.
-  Dokunmatik kılavuz: Herhangi bir sembolü 3 saniye basılı tutarak işlevi hakkında bilgi alabilirsiniz.
-  Akıllı Pişirme Sistemi: Mükemmel pişirme için yiyeceğin türünü, ağırlığını ve pişirme sıcaklığını seçmek yeterlidir: diğer ayarlar otomatik olarak kurulacaktır.
-  Yavaş kapanma: tüm modeller, cihazın sorunsuz ve sessizce kapanmasını sağlayan gelişmiş kapı yumuşak kapatma fonksiyonuyla donatılmıştır.
-  Teleskopik raylar: Çanağı fırından tamamen çıkarmak zorunda kalmadan dışarı çıkarmanıza ve kontrol etmenize olanak sağlar.
-  Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  Wi-Fi bağlantısı
-  ...
-  40 ° C'deki hava, mayalı hamur karışımlarının kabartılması için mükemmel ortamı sağlar. Basitçe işlevi seçin ve ayrılan boşluğa hamur yerleştirin
-  Şabat: Bu işlev, Yahudi dininde dinlenme tatili olan Sebt gününde, kurallara uyararak yemek pişirmenize olanak tanır. Fırın çalışıyor
-  Fırın boşluğunun 3 farklı pişirme seviyesi vardır.
-  Wi-Fi bağlantılı cihazlar. SmegConnect Uygulaması aracılığıyla, akıllı telefon ve tablet (iOS ve Android) aracılığıyla cihazları izlemek ve uzaktan kontrol etmek mümkündür.
-  Cihazın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için, tank temizliğinin yaklaşık 2-3 ayda bir yapılması önerilir.
-  Elektronik kumanda: Fırın içindeki sıcaklığı 2-3 ° C hassasiyetle korumanıza olanak tanır. Bu, kek, sufle, puding gibi sıcaklık değişimlerine çok duyarlı yemeklerin pişirilmesine olanak tanır.
-  Vapor Clean: fırın boşluğundaki tortuları gevşetmek için buhar kullanan basit bir temizleme işlevi.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  Keep warm: the function allows to keep cooked food warm.