

# SF4606WMCNR



45 ס"מ

תנור

חסמי

חסמל

מיירוגל משולב

ニッケルバディム

8017709257361

קטגוריה

משפחת מוצרים

אספקט חשמל

מקור חום

שיטת בישול

מערכת ניקוי

קוד EAN



## אסתטיקה

Dolce Stil Novo  
שחור  
مبرיק  
Flat  
נחות  
זכוכית

**סדרה עיצובית**  
**צבע**  
**גימור**  
**Design**  
**גימור**  
**חומר**

ליקוי  
זכוכית מלאה  
Dolce Stil Novo  
שחור  
Applied

**סוג זכוכית**  
**דלאת**  
**ידית**  
**צבע ידית**  
**לוגו**

## למשפחת תנורים

VivoScreen max  
TFT  
מגע מלא מתקדם

**שם צג**  
**טכנולוגיית צג**  
**הגדרות בקרנות**

11  
Italiano, English (UK),  
Français (FR), Nederlands,  
Español (ES), Português  
(PT), Svenska, Русский,  
Deutsch (DE), Dansk, Polski

**מסך שפות תצוגה**  
**שפות תצוגה**



## תוכניות / פונקציות

13

56

64

**מסך פונקציות בישול**  
**תוכניות אוטומטיות**  
**תוכנים בהתאם אישית**

### פונקציות בישול רגילים

מעגלי

בסיוע מאוורר

סטטי

גריל גדול

חסכוני

טורבו

מעגלי + תחתון

בסיס

גריל מאוורר (גדול)

פיצה

### פונקציות מיקרוגל

מעגלי

בסיוע מאוורר

מיקרוגל

חימום ויצירה מחדש

מיקרוגל + גריל

התפחה סופית

האפשרה לפיזוק

האפשרה לזמן

שבת

רשת/מחכם צלחות

שמירה על חום

### פונקציות ניקוי

ניקוי באדים

השיית ההתחלה והסיום  
האוטומטי של הבישול

### אפשרויות הגדרת זמן

אפשרות הדגמה בחנות

מצב הדגמה להדרכה

כן

כן

3

כן

כן

כן

מערכת SmartCook, שמיירה  
על חום, תאורה חסכונית,  
הגדרת שפה, תצוגת שעון  
דיגיטלי, בהירות, עצמת קול  
של צליל, ציללים

### תזכורת דקוט

כן

טיימר

כן

### נעילת בקרות / בטיחות

כן

ילדים

כן

### אפשרויות אחרות

כן

כן

עד 3 פסים

### בישול רב-שלבי

אפשרות הדגמה להדרכה

מצב הדגמה להדרכה

כן

### בישול חכם

כן

### בישול חכם

מדרך מגע

כונולוגיה

שנעשה בהן שימוש

קדם חיים מהיר

הפעלה מיידית

### טמפרטורה מינימלית

30 °C

### מאפיינים טכניים

פתח סטנדרט  
דלת מחוסמת

סוג פתיחה דלת  
דלת

C° 250	טמפרטורה מרבית	3	מס' כולל של דלתות
3	מספר המדפים		זכוכית
2	מס' נורות	cn	המיירוגל נכבה כשהדلت
הלוגן	סוג נורה	cn	נפתחת
W 40	הספק נורה	משיק	צירים לסגירה רכה
cn	אור כשהדلت פתוחה	Single	מערכת קירור
W 1000	גוף חימום תחתון – הספק	212x462x407 mm	פתח אווורור
W 2000	אלמנט גרייל – הספק		מידות תא תנור לשימוש
W 1400	גוף חימום מעגלי – הספק		(גאראע)
cn	החימום מושחה כשהדلت	אלקטронני	בקרת טמפרטורה
	פתוחה	אמיל נקי תמיד	חומר תא התנור
		cn	מגן מסך מיירוגל

## תוויות חשמל / ביצועים


	הספקיעיל של המיירוגל	1000 W
1 40 1	הנפח הנקי של תא התנור מספר חללי תנור	

## חומרים כלולים

	ממש זכוכית	1
1	מסילות טלסקופיות, הוצאה	1

## חיבור חשמלי

V 220-240	מתח	Hz 50	תדר (Hz)
A 14	זרם	cm 115	
W 3100	הספק נקוב		אורן כבל חשמל



## Compatible Accessories

**BN640**

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



**GTT**

\*\*מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה  
לחולוטן (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

**PR3845N**

כיסוי שחור לריהיטים כשותקנים תנורים  
 נוספים בארון



**BN620-1**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**GTP**

\*\*מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה חלקית  
(רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר:  
נירוסטה AISI 430 מצוחצת



**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ  
אורך: 325 מ"מ



**PR3845X**

נירוסטה חסינת טבויות אכבעות. כיסוי  
לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



## Symbols glossary

מיקרוגל משולב: תנוו זה אפשר לשלב שני דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגליים). תנווים משולבים מגדיים את הזרדנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.		נעילת ידיהם: חלק מהדגמים מצידם במתוך נעילת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקרים.	
האפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן האפשרה של מזונות שונים.		מערכת קירור אויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משתחים.	
האפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן האפשרה של שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.		האפשרה לפי מזקל: פונקציה זו קובעת את זמן האפשרה של מזקלים.	
EASYGUIDE_72dpd		דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.	
חשמי		התואורה נכנית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, הຕואורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מ恰恰ת הבישול.	
מא Orr עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים ייחuds עם המא Orr מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך רק בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שבבישול בשיטות אטיות.		חלק פנימי ביציפוי אמייל: החלק הפנימי ביציפוי אמייל של כל תנור Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסיע לשמר על הניקיון של תא התנור לידי ה恰恰ת כמות השומן שנמצא לדפנות בעת הבישול.	
גוף חיים תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמת, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של ניזדים ותבשילים.		אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים ייחuds ששמוקמים באמצעות התנור. החלק העליון של התנור תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.	
מעגלי: השימוש של מא Orr ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטה לבישול באוויר חמ. מעניק יתרונות רבים, כולל לא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, לא העברת של טעמים בעת לבישול של מזונות שונים בזמן, פחות חשמל אטמי לבישול קצרים יותר. מתאים לכל סוג המזון.		מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בסיסי למזון שחייב בישול נוסף.	
אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוכחות מיוחדות בעת לבישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביצוקן.		חסוכנות: השימוש של גריל, מא Orr ואלמנט תחתון מתאימים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.	
מיקרוגל: חדור ישירות למזון, מיקרוגליים מבשלים מהר מא Orr בתוך חיסכון שימושי בחשמל. מתאים לבישול לא שומן, מסוגלים גם להפשור ולהלחם מזון לא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות גראילות וכל התרומות שנובעים מכך. מושלם לכל סוג המזון.		מא Orr עם אלמנט גריל: המא Orr מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צליות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחולקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו- זמן, מתקן מצינו בעת לבישול של ארוחת בוקר צלואה. חזי גראיל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמותות קטנות של מזון.	
מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון, פועלות המיקרוגל מאפשרת לבישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.		בישול תוך שימוש בו-זמן בגוף החימום בשילוב עם המא Orr והמיקרוגל.	

אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי ליבש או להקשות אותן.



מאoorר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ומתחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות לפחות בזמן.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאoorר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מאון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גודלות שמחיבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקומם להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מאון בכל גודל ובכל צורה.



KEEP\_WARM\_72dpm



פונקציית פיצה: הפעלה הבו-זמןית של שלושת האלמנטים מביטה מתוך בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שבחרה תוך מספר דקות בלבד.



מכשיiri חשמל ביתים קטנים שగובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסוגנויות שונות.



תאות צד: שתי תאות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בחור התרנו.



מדיריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו



אוויר-ב- $40^{\circ}\text{C}$ : מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובת בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשכלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מאון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



لتא התנור 3 רמות בישול שונות.



בישול בשלבים: אפשר להגדיר עד 3 שלבי בישול באוטו מתכוון על ידי גיון הפונקציות, הזמן ו/או הטמפרטורה. בסוף כל שלב, השלב הבא יתחיל אוטומטית.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיiri להיסגר ברכות וובשקט.



בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמר על הטמפרטורה בתא התנור במשך 3-2°C. הדבר מאפשר לבשל מאון שרגיש מאוד לשניים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



מסלولات טלקופיות: אפשרות לשומר החוצה את הכליל ולבדוק אותו בלי להוציאו לחדר מהתנור.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



గריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיiri בשלב אחד פשוט.



הקיבולות מצינית את החלל השימושי בתא התנור בלבד.



הקיבולות מצינית את החלל השימושי בתא התנור בלבד.



...



...

