


SF4606WMCNR



קטגוריה	45 ס"מ
משפחת מוצרים	תנור
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
שיטת בישול	מיקרוגל משולב
מערכת ניקוי	ניקוי באדים
קוד EAN	8017709257361



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo	סוג זכוכית	ליקוי
צבע	שחור	דלת	זכוכית מלאה
גימור	מבריק	ידית	Dolce Stil Novo
Design	Flat	צבע ידית	שחור
גימור	נחושת	Logo	Applied
חומר	זכוכית		

למשפחת תנורים



שם צג	VivoScreen max	מס' שפות תצוגה	11
טכנולוגיית צג	TFT	שפות תצוגה	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski
הגדרות בקרות	מגע מלא מתקדם		

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	13
תוכניות אוטומטית	56
מתכונים בהתאמה אישית	64







פונקציות בישול רגילות

 סטטי	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 טורבו	 חסכוני	 גריל גדול
 (גריל מאוורר גדול)	 בסיס	 מעגלי + תחתון
 פיצה		


פונקציות מיקרוגל

 מיקרוגל	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 מיקרוגל + גריל	 חימום ויצירה מחדש	

פונקציות אחרות

 הפשרה לפי זמן	 הפשרה לפי משקל	 התפחה סופית
 שמירה על חום	 רשת/מחמם צלחות	 שבת

פונקציות ניקוי

 ניקוי באדים
--

אפשרויות



אפשרויות הגדרת זמן	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	אפשרות הדגמה בחנות	כן
תזכורת דקות טיימר	כן	מצב הדגמה להדרכה	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	3	מדריך מגע	כן
אפשרויות אחרות	כן	כרונולוגיה	כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש
בישול רב-שלבי	שמירה, SmartCook מערכת על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, בהירות, עוצמת קול של צליל, צלילים	קדם חימום מהיר	כן
בישול חכם	כן, עד 3 פסים	הפעלה מיידית	כן
	כן		

מאפיינים טכניים



טמפרטורה מינימלית	30 °C	סוג פתיחת דלת	פתח סטנדרטי
		דלת	דלת מחוסמת

טמפרטורה מרבית	250 °C	מס' כולל של דלתות זכוכית	3
מספר המדפים	3	המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת	כן
סוג המדפים	רשתות מתכת	צירים לסגירה רכה	כן
גריל נוטה	כן	תרמוסטט בטיחות	כן
מס' נורות	2	מערכת קירור	משיק
סוג נורה	הלוגן	Cooling duct	Single
הספק נורה	40 W	מידות תא תנור לשימוש (ע"א X ג)	212x462x407 mm
אור כשהדלת פתוחה	כן	בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
גוף חימום תחתון - הספק	1000 W	חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד
אלמנט גריל - הספק	2000 W	מגן מסך מיקרוגל	כן
גוף חימום מעגלי - הספק	1400 W		
החימום מושהה כשהדלת פתוחה	כן		

תווית חשמל / ביצועים



הנפח הנקי של תא התנור	40 l	הספק יעיל של המיקרוגל	1000 W
מספר חללי תנור	1		


אביזרים כלולים



רשת להכנסה	1	מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית	1
מגש זכוכית	1	רשת עם מעצור אחורי וצדי	1

חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	14 A	אורך כבל חשמל	115 cm
הספק נקוב	3100 W		



Not included accessories

PR3845N
 כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים
 נוספים בארון



PR3845X
 נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי
 לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



GT1P-2
 מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית
 (רמה 1) לתנורים עם מסגרות מתכת. אורך:
 355.5 מ"מ, הוצאה: 285 מ"מ. חומר:
 מצוחצת AISI 430 נירוסטה.



GTT
 מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה**
 לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ
 מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



GTP
 מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה**
 חלקית (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ"מ
 מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



BN620-1
 מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ

























PALPZ
 את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315
 מ"מ אורך: 325 מ"מ




BN640
 מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ





Symbols glossary (TT)

 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שתי דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזדמנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.</p>
 <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>	 <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>
 <p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה</p>	 <p>...</p>
 <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>	 <p>EASYGUIDE_72dpi</p>
 <p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p>	 <p>חשמלי</p>
 <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	 <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>
 <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכך הלאה.</p>	 <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של ניידים ותבשילים.</p>
 <p>מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p>	 <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>
 <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>	 <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>
 <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכך הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן. מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>	 <p>...</p>
 <p>מיקרוגל: חודר ישירות למזון. מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשר ולחמם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.</p>	 <p>בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאוורר והמיקרוגל.</p>


- 


מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.




מאוורר בשילוב עם בישול גריל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.
- 


אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי לייבש או להקשות אותן.




פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש Smeg באבן פיצה של.
- 


מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.




מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.
- 


KEEP_WARM_72dpi




תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.
- 


חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.




מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה אאוור-ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין.
- 


קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.




שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל.
- 


מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו.




לתא התנור 3 רמות בישול שונות.
- 


מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.




סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.
- 


בישול בשלבים: אפשר להגדיר עד 3 שלבי בישול באותו מתכון על ידי גיוון הפונקציות, הזמן ו/או הטמפרטורה. בסוף כל שלב, השלב הבא יתחיל אוטומטית.




מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.
- 


בקה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C. בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.
- 

ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.
- 

...