


SF4606WMCNR



45 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
מיקרוגל משולב
ניקוי באדים
8017709257361

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Dolce Stil Novo | סדרה עיצובית | ליקוי | סוג זכוכית |
| שחור | צבע | זכוכית מלאה | דלת |
| מבריק | גימור | Dolce Stil Novo | ידית |
| Flat | Design | שחור | צבע ידית |
| נחושת | גימור | Applied | לוגו |
| זכוכית | חומר | | |

למשפחת תנורים

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------------|---|
| VivoScreen max | שם צג | 11 |  |
| TFT | טכנולוגיית צג | Italiano, English (UK), | מס' שפות תצוגה |
| מגע מלא מתקדם | הגדרות בקרות | Français (FR), Nederlands, | שפות תצוגה |
| | | Español (ES), Português | |
| | | (PT), Svenska, Русский, | |
| | | Deutsch (DE), Dansk, Polski | |

תוכניות / פונקציות

| | |
|----|-----------------------------|
| 13 | מס' פונקציות בישול |
| 56 | תוכניות אוטומטית |
| 64 | מתכונים בהתאמה אישית |

פונקציות בישול רגילות

| | | |
|---------------|--------------|--------------------|
| מעגלי | בסיוע מאוורר | סטטי |
| גריל גדול | חסכוני | טורבו |
| מעגלי + תחתון | בסיס | גריל מאוורר (גדול) |
| | | פיצה |

פונקציות מיקרוגל

| | | |
|-------|-------------------|----------------|
| מעגלי | בסיוע מאוורר | מיקרוגל |
| | חימום ויצירה מחדש | מיקרוגל + גריל |

פונקציות אחרות

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| התפחה סופית | הפשרה לפי משקל | הפשרה לפי זמן |
| שבת | רשת/מחמם צלחות | שמירה על חום |

פונקציות ניקוי

| |
|-------------|
| ניקוי באדים |
|-------------|

אפשרויות



| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------|
| השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול | אפשרויות הגדרת זמן | כן | אפשרות הדגמה בחנות |
| כן | תזכורת דקות | כן | מצב הדגמה להדרכה |
| 3 | טיימר | כן | מדריך מגע |
| כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש | כרונולוגיה |
| מערכת SmartCook, שמירה על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, בהירות, עוצמת קול של צליל, צלילים | אפשרויות אחרות | כן | קדם חימום מהיר |
| כן, עד 3 פסים | בישול רב-שלבי | כן | הפעלה מיידית |
| כן | בישול חכם | | |

מאפיינים טכניים



| | | | |
|-----|---------------|-------------|----------------------|
| 140 | (Capacity (Lt | פתח סטנדרטי | סוג פתיחת דלת |
| | | דלת מחוסמת | דלת |

| | | | |
|--------|---------------------------|----------------|------------------------------|
| C° 30 | טמפרטורה מינימלית | 3 | מס' כולל של דלתות זכוכית |
| C° 250 | טמפרטורה מרבית | כן | המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת |
| 3 | מספר המדפים | כן | צירים לסגירה רכה |
| 2 | מס' נורות | משיק | מערכת קירור |
| הלוגן | סוג נורה | Single | פתח אוורור |
| W 40 | הספק נורה | 212x462x407 mm | מידות תא תנור לשימוש (גXרXע) |
| כן | אור כשהדלת פתוחה | אלקטרוני | בקרת טמפרטורה |
| W 1000 | גוף חימום תחתון – הספק | אמייל נקי תמיד | חומר תא התנור |
| W 2000 | אלמנט גריל – הספק | כן | מגן מסך מיקרוגל |
| W 1400 | גוף חימום מעגלי – הספק | | |
| כן | החימום מושהה כשהדלת פתוחה | | |

תווית חשמל / ביצועים


| | | | |
|------|-----------------------|--------|-----------------------|
| I 40 | הנפח הנקי של תא התנור | W 1000 | הספק יעיל של המיקרוגל |
| 1 | מספר חללי תנור | | |

אביזרים כלולים

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | רשת עם מעצור אחורי וצדי | 1 | מגש זכוכית |
| 1 | רשת להכנסה | 1 | מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית |

חיבור חשמלי


| | | | |
|-----------|-----|--------|---------------|
| V 220-240 | מתח | W 3100 | הספק נקוב |
| לא | תקע | Hz 50 | תדר (Hz) |
| A 14 | זרם | cm 115 | אורך כבל חשמל |



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים נוספים בארון



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) x 42 (ג) x 1.8 (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Symbols glossary

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שתי דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזדמנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.</p> | | <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> | |
| <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> | | <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> | |
| <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | | <p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה</p> | |
| <p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p> | | <p>EASYGUIDE_72dpi</p> | |
| <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | | <p>חשמלי</p> | |
| <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | | <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | |
| <p>מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p> | | <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזידים ותבשילים.</p> | |
| <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל ומני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> | |
| <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | |
| <p>בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאוורר והמיקרוגל.</p> | | <p>מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשיר ולחמם מזון ללא שניי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.</p> | |

מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.



מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.



פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי לייבש או להקשות אותן.



מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



KEEP_WARM_72dpi



אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



לתא התנור 3 רמות בישול שונות.



מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



בישול בשלבים: אפשר להגדיר עד 3 שלבי בישול באותו מתכון על ידי גיוון הפונקציות, הזמן ו/או הטמפרטורה. בסוף כל שלב, השלב הבא יתחיל אוטומטית



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

